

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
EXECUTIVO

Volume: 9 - Número: 493 de 18 de Agosto de 2023

DATA: 18/08/2023

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981986774


E-mail: diariosmt@hotmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA DAS FLORES PRAÇA DA MATRIZ, Nº 42 CENTRO

RESPONSÁVEL

Prefeitura de São Mateus do Maranhão



CPF: ***315753**

Data: 18/08/2023

IP com n°: 10.1.1.13

www.saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1717

ISSN2764720X

- TERMO DE - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: 025/2023**Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação**
Processo Administrativo N.º 2023.08.01.0037
Processo de Dispensa N.º 025/2023

Pelo presente Termo de Ratificação, eu, **Thiago Rezende Aragão**, Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento, conforme disposto no art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, à vista da Dispensa de Licitação nº 025/ 2023, cujo objeto é: Locação do imóvel localizado na Rua Ipanema, 58, CEP: 65.470 -000, Bairro Centro, São Mateus do Maranhão - MA, para funcionamento da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária do Município de São Mateus do Maranhão/MA, na sede deste município, e tendo em vista a adequação das funções e finalidade de Contratação, venho **RATIFICAR** o presente dispensa, ficando adjudicado ao Sr. EDILEUZA LOPES SILVA, RG nº 053796752014-0 e CPF nº 161541178-09, residente e domiciliado na Avenida Antonio Perreira Aragão, nº 509, Centro, São Mateus do Maranhão, no valor global de valor global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). CUMPRE-SE NA FORMA RECOMENDADA. SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, 17 de Agosto de 2023. **Thiago Rezende Aragão** Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico Portaria N.º 008/2021 GP

- ATA DE - DE REGISTRO DE PREÇO: 20230373/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20230373/2023. CONCORRENCIA PUBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2023.02.23.0066/2023. O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, inscrita no CNPJ/MF 06.019.491/0001-07, com sede na Praça da Matriz nº 42 Centro, São Mateus do Maranhão/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, o Sr. Thiago Rezende Aragão, brasileiro (a), portador (a) do R.G nº 961045981 e inscrito(a) no CPF sob nº 955.835.723 -53, residente neste Município de São Mateus do Maranhão/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do CONCORRENCIA N.º 001/2023, tudo em conformidade com o processo administrativo nº **2023.02.23.0066/2023**, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa E DE M DOS SANTOS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 30.548.690/0001-89, estabelecida na Ruas das Palmeiras, nº 07, Qd 78, Bairro Jardim Renascença, na cidade de São Luís – Estado do Maranhão, CEP nº 65075-300, Fone/Fax ***, E-mail edmdossantoseireli@outlook.com, neste ato representado pelo Sr. Elton de Moraes dos Santos, brasileiro, portador do RG. 0533448720144 SSP/MA e CPF/MF nº 074.640.503 -04, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando -se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 029/2015 de julho de 2015 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Recuperação de Estradas Vicinais, Construção e Reforma de Obras de Arte no Município de São Mateus do Maranhão, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Concorrência para Registro de Preços nº 001/2023, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora da Concorrência nº 001/2023 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	Valor Registrado R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								338.451,11
1.1	ISH-0778	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - BDI = 24,23	PRÓPRIA	m²	100,00	369,48	89,52	459,00	45.900,00
1.2	ISH-0771	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - BDI = 24,23	PRÓPRIA	un	8,00	23.000,00	5.572,90	28.572,90	228.583,20
1.3	ISH-0777	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SÃO LUÍS PARA SÃO MATEUS DO MARANHÃO - BDI = 16,00	PRÓPRIA	un	1,00	55.144,75	8.823,16	63.967,91	63.967,91
2	PROJETO								80.000,00
2.1	ISH-0776	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	UN	1,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00



3	TERRAPLANAGEM								616.555,66
3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	223.325,00	0,28	0,04	0,32	71.464,00
3.2	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	267.990,00	0,95	0,15	1,10	294.789,00
3.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	53.598,00	4,03	0,64	4,67	250.302,66
4	BASE								460.018,98
4.1	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	53.598,00	3,95	0,63	4,58	245.478,84
4.2	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	252.400,17	0,74	0,11	0,85	214.540,14
5	REVESTIMENTO PRIMARIO								732.484,87
5.1	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	SICRO NOVO	m³	53.598,00	3,95	0,63	4,58	245.478,84
5.2	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	252.400,17	0,74	0,11	0,85	214.540,14
5.3	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	21.465,60	0,37	0,05	0,42	9.015,55
5.4	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	5.366,40	2,12	0,33	2,45	13.147,68
5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	53.598,00	4,03	0,64	4,67	250.302,66
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE								276.518,54
6.1	S00049	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=1,00m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	ORSE	m	42,00	66,81	16,18	82,99	3.485,58
6.2	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	94,50	5,99	1,21	7,20	680,40
6.3	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	SICRO NOVO	un	4,00	2.013,04	477,55	2.490,59	9.962,36
6.4	0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	2,00	1.499,07	345,27	1.844,34	3.688,68
6.5	0804296	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	66,00	1.923,71	454,62	2.378,33	156.969,78
6.6	0804440	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	SICRO NOVO	un	22,00	3.756,14	868,03	4.624,17	101.731,74



7	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS								2.146.137,49
7.1	TERRAPLANAGEM								21.508,20
7.1.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	1.511,40	0,37	0,05	0,42	634,78
7.1.2	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO NOVO	t	483,64	1,53	0,24	1,77	856,04
7.1.3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	2.418,40	0,66	0,10	0,76	1.837,98
7.1.4	4413942	Espalhamento de material em botafora	SICRO NOVO	m³	302,28	1,32	0,21	1,53	462,48
7.1.5	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	SICRO NOVO	m²	1.511,40	0,12	0,01	0,13	196,48
7.1.6	4413942	Espalhamento de material em botafora	SICRO NOVO	m³	2.825,88	1,32	0,21	1,53	4.323,59
7.1.7	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	2.825,88	4,03	0,64	4,67	13.196,85
7.2	INFRAESTRUTURA								160.097,07
7.2.1	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	151,20	193,80	46,95	240,75	36.401,40
7.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.646,40	15,37	3,72	19,09	31.429,77
7.2.3	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.557,60	11,66	2,82	14,48	22.554,04
7.2.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	56,88	582,62	141,14	723,76	41.167,46
7.2.5	S10230	Estaca pré-moldada de 30x30cm em concreto armado - carga máxima de 80 t, inclusive cravação e emendas	ORSE	m	120,00	191,48	46,39	237,87	28.544,40
7.3	SUPERESTRUTURA E MESOESTRUTURA								1.785.549,86
7.3.1	S07493	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	30,72	249,02	60,33	309,35	9.503,23
7.3.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	153,60	14,14	3,42	17,56	2.697,21



7.3.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	468,00	10,46	2,52	12,98	6.074,64
7.3.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	3,12	587,77	142,39	730,16	2.278,09
7.3.5	S07511	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	792,00	215,30	52,16	267,46	211.828,32
7.3.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7.363,20	11,96	2,89	14,85	109.343,52
7.3.7	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6.657,20	10,13	2,45	12,58	83.747,57
7.3.8	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9.427,20	9,99	2,41	12,40	116.897,28
7.3.9	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	158,40	576,09	139,57	715,66	113.360,54
7.3.10	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	222,56	237,22	57,47	294,69	65.586,20
7.3.11	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	24,00	14,14	3,42	17,56	421,44
7.3.12	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.670,40	13,62	3,29	16,91	28.246,46
7.3.13	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	33,60	11,96	2,89	14,85	498,96



7.3.1 4	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	3.496,00	11,68	2,82	14,50	50.692,00
7.3.1 5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	44,48	582,62	141,14	723,76	32.192,84
7.3.1 6	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	287,40	237,22	57,47	294,69	84.693,90
7.3.1 7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.162,40	13,62	3,29	16,91	36.566,18
7.3.1 8	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	312,00	10,97	2,65	13,62	4.249,44
7.3.1 9	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	2.522,40	11,68	2,82	14,50	36.574,80
7.3.2 0	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	57,48	576,09	139,57	715,66	41.136,13
7.3.2 1	S11646	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	111,28	107,89	26,13	134,02	14.913,74
7.3.2 2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	854,40	13,62	3,29	16,91	14.447,90
7.3.2 3	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,40	11,96	2,89	14,85	124,74
7.3.2 4	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	1.969,20	11,68	2,82	14,50	28.553,40



7.3.2 5	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	22,24	576,09	139,57	715,66	15.916,27
7.3.2 6	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	143,70	237,22	57,47	294,69	42.346,95
7.3.2 7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.087,80	13,62	3,29	16,91	18.394,69
7.3.2 8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	454,80	10,21	2,46	12,67	5.762,31
7.3.2 9	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	1.792,80	11,68	2,82	14,50	25.995,60
7.3.3 0	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	28,78	576,09	139,57	715,66	20.596,69
7.3.3 1	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	194,40	237,22	57,47	294,69	57.287,73
7.3.3 2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	222,00	14,14	3,42	17,56	3.898,32
7.3.3 3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	556,00	13,62	3,29	16,91	9.401,96
7.3.3 4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	794,00	10,21	2,46	12,67	10.059,98
7.3.3 5	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	17,20	576,09	139,57	715,66	12.309,35
7.3.3 6	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	86,40	237,22	57,47	294,69	25.461,21
7.3.3 7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	629,00	13,62	3,29	16,91	10.636,39



7.3.3 8	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	200,00	10,97	2,65	13,62	2.724,00
7.3.3 9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	626,00	10,21	2,46	12,67	7.931,42
7.3.4 0	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	7,60	576,09	139,57	715,66	5.439,01
7.3.4 1	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	138,00	237,22	57,47	294,69	40.667,22
7.3.4 2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.022,80	13,62	3,29	16,91	17.295,54
7.3.4 3	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,20	11,74	2,84	14,58	1.067,25
7.3.4 4	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	778,40	11,68	2,82	14,50	11.286,80
7.3.4 5	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	12,88	576,09	139,57	715,66	9.217,70
7.3.4 6	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	61,44	237,22	57,47	294,69	18.105,75
7.3.4 7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	287,60	14,14	3,42	17,56	5.050,25
7.3.4 8	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	212,00	11,96	2,89	14,85	3.148,20
7.3.4 9	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	685,60	11,74	2,84	14,58	9.996,04



7.3.5 0	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	625,60	11,68	2,82	14,50	9.071,20
7.3.5 1	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	13,84	576,09	139,57	715,66	9.904,73
7.3.5 2	S07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	ORSE	m2	138,24	237,22	57,47	294,69	40.737,94
7.3.5 3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	692,00	14,14	3,42	17,56	12.151,52
7.3.5 4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	424,00	11,96	2,89	14,85	6.296,40
7.3.5 5	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	4.284,80	11,68	2,82	14,50	62.129,60
7.3.5 6	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	41,44	576,09	139,57	715,66	29.656,95
7.3.5 7	S08189	Forma de placa compensada resinada de 17mm para guarda corpo de ponte, inclusive escoramento	ORSE	m2	344,04	72,26	17,50	89,76	30.881,03
7.3.5 8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	932,00	14,73	3,56	18,29	17.046,28
7.3.5 9	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.728,00	13,11	3,17	16,28	60.691,84
7.3.6 0	S03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	31,24	576,09	139,57	715,66	22.357,21

7.4 DRENAGEM

54.381,59



7.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	775,44	52,97	12,83	65,80	51.023,95
7.4.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	6,98	47,08	11,39	58,47	408,12
7.4.3	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	8,00	237,95	56,81	294,76	2.358,08
7.4.4	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	4,00	53,32	12,65	65,97	263,88
7.4.5	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	4,00	66,18	15,71	81,89	327,56
7.5	CALÇADAS								124.600,77
7.5.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	558,06	78,31	18,96	97,27	54.282,49
7.5.2	S08779	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	ORSE	m	212,00	267,01	64,68	331,69	70.318,28
8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE JAZIDAS								58.551,21
8.1	4413995	Obtenção de grama para replantio	SICRO NOVO	m²	19.197,12	2,52	0,53	3,05	58.551,21
VALOR BDI TOTAL:									785.507,29
VALOR ORÇAMENTO:									3.923.210,57
VALOR TOTAL:									4.708.717,86

Quatro Milhões Setecentos e Oito Mil Setecentos e Dezessete reais e Oitenta e Seis centavos

São Mateus do Maranhão/MA, 08 de agosto de 2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CNPJ 06.019.491/0001-07. THIAGO REZENDE ARAGÃO. Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Órgão Gerenciador. E DE M DOS SANTOS SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 30.548.690/0001-89. Sr. Elton de Moraes dos Santos. CPF/MF nº 074.640.503 -04. Representante legal. Fornecedor

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EXTRATO DE - CONTRATO : 20230376 /2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº: 20230376 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024 2023 DL **CONTRATANTE:** FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BÁS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO **CONTRATADA(O):** GLEILSON SOUSA DE LUCENA **OBJETO:** Locação do imóvel situado na Rua Santo Antônio (antiga Rua Ernani Pereira) N 5, centro, São Mateus do Maranhão/MA, para funcionamento do Anexo da Unidade Escolar Raio de Sol para atender as necessidades do programa PROEDUCAR na sede deste município. **VALOR TOTAL:** R\$ 10.416,00 (dez mil,



quatrocentos e dezesseis reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 Atividade 1801.123610007.2.052 Manutenção do Fundamental FUNDEB 30%, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R\$ 10.416,00 **VIGÊNCIA:** 04 de Agosto de 2023 a 04 de Março de 2024 **DATA DA ASSINATURA:**04 de Agosto de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXTRATO DE - CONTRATO : 20230375/2023

EXTRATO DE CONTRATO N°: 20230375 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022 2023 DP **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **CONTRATADA(O):** LEIDES LIMA BRITO **OBJETO:** Locação do imóvel situado na Rua Volta Redonda, nº 245, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, para funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na sede deste município. **VALOR TOTAL:** R\$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 Atividade 1901.082440017.2.064 Manutenção da Proteção Social Básica, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes soa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R\$ 10.500,00 **VIGÊNCIA:** 04 de Agosto de 2023 a 04 de Março de 2024 **DATA DA ASSINATURA:**04 de Agosto de 2023

