
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SETOR DE COMPRAS.
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, de interesse das diversas secretarias municipais de São Mateus do Maranhão/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça da Matriz, nº 42, Centro de São Mateus do Maranhão em dias úteis, no horário das 08h00minh (oito horas) às 13h00minh (treze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível, sua validade não inferior a 60 dias.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.


São Mateus do Maranhão - MA, 09 de Junho de 2021.


Leda Licia Pinheiro Sousa
Responsável pelo Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	agnus servicos LTDA		
ENDEREÇO:	av. barmino de morais n. 35		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Coelhoa Grande UF: MA
CEP:	65.165-000		
CNPJ	04.699.670 10001-07	CPF: DO RESPONSÁVEL	817.980.675-15

Recebi em 09/06 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 09 de junho de 2021.


Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa



AGNUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 04.699.670/0001-07
Insc. Estadual: 12.184.801-9
Insc. Municipal: 001-2012



COTAÇÃO

Para: Prefeitura Municipal de SÃO MATEUS - MA. Cotação de preço. MATERIAL PERMANENTE.

ITEM	PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNID	V. TOTAL
1	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	32	3.299,90	105.596,80
2	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	11	3.299,90	36.298,90
3	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	17	3.999,90	67.998,30
4	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	6	3.999,90	23.999,40
5	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	23	5.502,12	126.548,76
6	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	5.502,12	38.514,84
7	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	17	5.999,90	101.998,30
8	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	6	5.999,90	35.999,40
9	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 30.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	6.490,00	45.430,00
10	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu-s compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	3	11.866,00	35.598,00
11	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu-s compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	2	11.866,00	23.732,00
12	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu-s com pressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	14	2.379,20	33.308,80
13	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu-s com pressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	4	2.379,20	9.516,80
14	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado orn chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	32	1.890,00	60.480,00
15	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado orn chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	10	1.890,00	18.900,00
16	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	33	1.509,90	49.826,70
17	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	11	1.509,90	16.608,90
18	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas. com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento	UND	10	2.220,90	22.209,00
19	Balança eletrônica digital até 30kg. Display de cristal líquido- LCD. Teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil higienização.	UND	11	1.900,00	20.900,00
20	Bebedouro 2 torneiras modelo GNC I AE, capacidade de 3,5 litros, termostato lateral, acionamento par torneiras, baixo consumo de energia	UND	22	1.758,90	38.695,80



AGNUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 04.699.670/0001-07

Insc. Estadual: 12.184.801-9

Insc. Municipal: 001-2012



AGNUS SERVIÇOS

21	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	36	2.000,80	72.028,80
22	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	12	2.000,80	24.009,60
23	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	12	5.759,90	69.118,80
24	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	3	5.759,90	17.279,70
25	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.	UND	11	4.440,55	48.846,05
26	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.	UND	4	4.440,55	17.762,20
27	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada 023 selada, estrutura tubular-cano 7/8.	UND	47	725,00	34.075,00
	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada 023 selada, estrutura tubular-cano 7/9.	UND	15	799,90	11.998,50
	Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada 023 selada.	UND	25	890,99	22.274,75
30	Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/rn*, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100%. Poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base Itiratófia em nylon preto de alta resistência, com sistema de "levação pneumática (a gás)". Medidas (mm): largura 90xprofundidade 600. Cor predominante: reta ou azul.	UND	6	2.061,59	12.369,54
31	Cadeira tipo secretária, com braço com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo capa de proteção. Assento e encosto esofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 60kg/rn*, com espessura mínima, ie 45mm para o assento e 30mm. Dara o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de PVC para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas Assento(mm): largura 425xprofundidade 400 Medidas encosto (mm): largura 370xaltura 260, Cor predominante: preta ou azul.	UND	31	1.678,29	52.026,99
32	Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca, medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.	UND	275	85,90	23.622,50
33	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 50watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha, com efeito, Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos Play/pause/avanço/retroceder, 01: entrada USB com comandos 0tav/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	UND	9	2.687,43	24.186,87
34	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Prancheta medindo: S2x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x85x270mm.	UND	398	1.289,84	513.356,32
35	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Prancheta medindo: S2x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x85x270mm	UND	130	1.289,84	167.679,20
36	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em Seis cores.	UND	45	4.155,95	187.017,75
37	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em Seis cores.	UND	15	4.155,95	62.339,25
38	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolimero inietado e moldado anatomicamente	UND	56	989,90	55.434,40



AGNUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 04.699.670/0001-07

Insc. Estadual: 12.184.801-9

Insc. Municipal: 001-2012



AGNUS SERVIÇOS

com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.

39	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.	UND	19	989,90	18.808,10
40	Conjunto retangular juvenil conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. o assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 de espessura de parede com cantos arredondados, montado á estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x2S mm fenda phillips. na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. a altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. o encosto deve ser inteiro, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado moldado anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de mm a peça deve possuir cantos arredondados e unir-se estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno corpo firme, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. a estrutura deve ser fabricada á partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e l mm de espessura de parede dobrados e soldados, o conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão fde/fnde, a mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. deve possuir tampo injetado em termoplástico obs. virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. o tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. o contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. as dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular. Injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. a estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1	UND	25	1.125,56	28.139,00
41	Data Show/Projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1, lâmpada: 200w ,controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 potegadas,dimensões; 2,3kg, resolução 1024x768 xga, entrada vga. vídeo composto, s-vjdeo, video, áudio, usb tipo b e hdmi x l.	UND	5	4.598,58	22.992,90
42	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões: 1980x920x300mm	UND	41	999,90	40.995,90
43	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões: 1980x920x300mm	UND	14	999,90	13.998,60
44	Fogão 02 bocas-semi industrial* 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	UND	7	679,00	4.753,00
45	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de residuos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	15	2.199,90	32.998,50
46	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de residuos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	5	2.199,90	10.999,50
47	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-trio, com dobradiça balanceada. gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	17	5.125,05	87.125,85

48	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-trio, com dobradiça balanceada. gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	5	5.125,05	25.625,25
49	Liquidificador 550w 34,4x22x22cm - com corpo em plástico resistente - 5 velocidades 1st Jarra acrílica - tampa dosadora.	UND	19	899,90	17.098,10
50	Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 crn-Bivoit (110/220v)	UND	9	1.030,90	9.278,10
51	Máquina fotográfica digital 14.0 megapixel, com bateria recarregável e carregador de bateria bivolt e cabo USB, cartão de memória ram: câmera digital 2 GB	UND	4	1.705,90	6.823,60
52	Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura	UND	36	925,48	33.317,28
53	Mesa com 4 gavetas, com chaves» dimensões: 1400x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	21	1.558,90	32.736,90
54	Mesa com 4 gavetas, com chaves» dimensões: 1400x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	7	1.558,90	10.912,30
55	Mesa de 1,20x0,60 com estrutura em aço, sem gaveta.	UND	36	1.110,90	39.992,40
56	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,75.	UND	51	855,20	43.615,20
57	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,76.	UND	17	855,20	14.538,40
58	Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte. Para CPU e com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74.	UND	43	899,00	38.657,00
59	Mesa reunião redonda - 120x75 ISrnrn - 80	UND	11	1.551,25	17.063,75
60	Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	66	652,05	43.035,30
61	Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	21	652,05	13.693,05
62	Microsistema com CD, rádio e entrada USB voltagem de 220 volts, display digital, auto falante, antena telescópica, alça articulada, seletor de funções, controle de sintonia, seletor de banda, escala de sintonia. Garantias de 12 meses	UND	14	1.265,09	17.711,26
63	Refrigerador: tipo doméstico 280 ltsa entrada para 220 volts	UND	15	3.725,84	55.887,60
64	Refrigerador: tipo doméstico 280 ltsa entrada para 220 volts	UND	5	3.725,84	18.629,20
65	Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras para cadeado, dimensões mínimas: 1,90m de altura x 1,35m de largura e 0,40m de profundidade.	UND	7	4.125,17	28.876,19
66	Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação.	UND	6	124,89	749,34
67	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epoxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapezo'daj.	UND	5	1.199,90	5.999,50
68	Tela de Projeção Mapa 3,65 x 2,74 (180), em tecido Matte White, com verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design exclusivo com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para fixação, enrolamento manual.	UND	5	3.446,33	17.231,65
69	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel 'PS, Smart Energy Saving PIDS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência: 10W Clear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Tela: 16:9 Anulo de Visão: 178° * 178° Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	14	3.192,90	44.700,60
70	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel 'PS, Smart Energy Saving PIDS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência: 10W Clear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Tela: 16:9 Anulo de Visão: 178° * 178° Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	5	3.192,90	15.964,50
71	Ventilador com 45 cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	UND	66	609,00	40.194,00
72	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rprn, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave jiga/desiiga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	90	1.549,90	139.491,00
73	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rprn, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave jiga/desiiga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	30	1.549,90	46.497,00
74	Ventilador de teto pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação mirumo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos	UND	50	713,19	35.659,50



AGNUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 04.699.670/0001-07
Insc. Estadual: 12.184.801-9
Insc. Municipal: 001-2012



75	Microfone sem fio, tipo de mão; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas AAA; tipo de modulação: FM; saída: RF: Maior que 13 dB; derivação Máxima: 4/- 30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor: preta,	UND	4	259,20	1.036,80
76	Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos C/ sistema de transmissão UFC, com frequência pré- definida 1/4, sistema de diversidade de recepção de sinal, conectores de saída XLR, alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas compatíveis por banda de frequência, a melhor frequência: 1/4 "e saídas de um toque de seleção de frequência quickscan localiza rapidamente; transmissores sem fio.	UND	2	954,90	1.909,80
77	Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca, 70 x 80 101 cm e 91 cm de altura do chão até O topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.	UND	100	182,31	18.231,00
					3.423.553,84

TOTAL GLOBAL DA COTAÇÃO: TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CIENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

AZÃO SOCIAL: AGNUS SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.699.670/0001-07

ENDEREÇO: av. Carmino de Moraes, nº 35 Centro, na cidade de Cachoeira Grande, no estado do Maranhão, CEP: 65165-000

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO DE SESENTA DIAS

Cachoeira Grande-MA, 10 de JUNHO de 2021

AGNUS SERVIÇOS LTDA
Francisco de Assis Guedes Correia
CPF Nº 817.980.673-15
RG nº 76264997-6 SSP/MA
ADMINISTRADOR



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SETOR DE COMPRAS.
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, de interesse das diversas secretarias municipais de São Mateus do Maranhão/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça da Matriz, nº 42, Centro de São Mateus do Maranhão em dias úteis, no horário das 08h00minh (oito horas) às 13h00minh (treze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível, sua validade não inferior a 60 dias.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 09 de Junho de 2021.

Leda Lícia Pinheiro Sousa
Leda Lícia Pinheiro Sousa

Responsável pelo Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	<i>Adriano Ricardo de Sousa Pinheiro</i>		
ENDEREÇO:	<i>Av: da Universidade nº 13</i>		
BAIRRO:	<i>Cohafuma</i>	CIDADE:	<i>São Luís</i> UF: <i>MA</i>
CEP:	<i>65070-650</i>		
CNPJ	<i>17.272.244/0001-26</i>	CPF: DO RESPONSÁVEL	<i>026-927.843-18</i>

Recebi em 09/06/2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 09 de junho de 2021.

Adriano Ricardo de Sousa Pinheiro
Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa

RAZÃO SOCIAL: ADRIANO RICARDO DE SOUSA PINHEIRO
SEDE: AV. DA UNIVERSIDADE, Nº13, COHAFUMA, SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 17.272.244/0001-26

COTAÇÃO DE PREÇOS

Apresentamos a nossa cotação, para a Prefeitura Municipal de São Mateus/MA. Tendo examinado, vem apresentar a presente cotação para a entrega de material PERMANENTE, conforme planilha e condições abaixo.

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	32	3.040,20	97.286,40
2,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	11	3.040,20	33.442,20
3,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	17	3.790,90	64.445,30
4,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	6	3.790,90	22.745,40
5,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	23	4.668,74	107.381,02
6,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	4.668,74	32.681,18
7,	Ar-condicionado tipo Split capacdade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	17	5.680,00	96.560,00
8,	Ar-condicionado tipo Split capacdade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	6	5.680,00	34.080,00
9,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 30.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	6.200,00	43.400,00
10,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu*s compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	3	10.990,90	32.972,70
11,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu*s compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	2	10.990,90	21.981,80
12,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu*s com pressor rotativo. gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	14	2.518,19	35.254,66
13,	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu*s com pressor rotativo. gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	4	2.518,19	10.072,76
14,	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado orn chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	32	1.780,90	56.988,80

15,	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	10	1.780,90	17.809,00
16,	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	33	1.468,00	48.444,00
17,	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	11	1.468,00	16.148,00
18,	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas. com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento	UND	10	2.300,00	23.000,00
19,	Balança eletrônica digital até 30kg. Display de cristal líquido- LCD. Teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil higienização.	UND	11	1.990,90	21.899,90
20,	Bebedouro 2 torneiras modelo GNC I AE, capacidade de 3,5 litros, termostato lateral, acionamento por torneiras, baixo consumo de energia	UND	22	1.490,80	32.797,60
21,	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	36	1.950,00	70.200,00
22,	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	12	1.950,00	23.400,00
23,	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	12	5.308,80	63.705,60
24,	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	3	5.308,80	15.926,40
25,	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.	UND	11	4.750,00	52.250,00
26,	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.	UND	4	4.750,00	19.000,00
27,	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada 023 selada, estrutura tubular-cano 7/8.	UND	47	680,90	32.002,30
28,	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-cano 7/9.	UND	15	755,90	11.338,50
29,	Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23 selada.	UND	25	802,50	20.062,50
30,	Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento estofado com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m ³ , com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% Poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base litratófia em nylon preto de alta resistência, com sistema de "levação pneumática (a gás)". Medidas (mm): largura 90xprofundidade 600. Cor predominante: reta ou azul.	UND	6	2.229,90	13.379,40

31,	Cadeira tipo secretária, com braço com regulagem de altura do t nesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, v endo o mesmo encosto com apoio l ombar para sustentação do corpo capa de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuretana injetada de densidade GOkg/m', com espessura mínima, ie 4Smm para o assento e 30mm. Dara o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de PVC para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com *,sistema de elevação pneumática (a :ás). Medidas Assento(mm): largura 425xprofundidade 400 Medidas encosto (mm):' largura 370xaltura 260, Cor predominante: preta ou azul.	UND	31	1.500,00	46.500,00
32,	Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca, medindo S6cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.	UND	275	90,90	24.997,50
33,	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 50watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha, com efeito, Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA,OI entrada cartão SD com s:omandosPlay/pause/avanço/retroceder, OI: entrada USB com comandos Otav/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	UND	9	2.750,36	24.753,24
34,	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: S2x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x8sx270mm.	UND	398	1.198,90	477.162,20
35,	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: S2x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x8sx270mm	UND	130	1.198,90	155.857,00
36,	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil.Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em 5eis cores.	UND	45	3.899,99	175.499,55
37,	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil.Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em 5eis cores.	UND	15	3.899,99	58.499,85
38,	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolimero inietado e moldado anatomicamente com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habituai também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.	UND	56	1.219,90	68.314,40

39,	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolimero inietado e moldado anatomicamente com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habituai também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.	UND	19	1.219,90	23.178,10
40,	Conjunto retangular juvenil conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. o assento deve ser confeccionado ero polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 de espessura de parede com cantos arredondados, montado á estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x2S mm fenda phillips. na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. a altura do assento até o chão deve set de 355 mm. o encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado moldado anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões aproximadas devem ser de 375 'fim de largura por 19S mm de altura, com espessura de parede nédia de mm a peça deve possuir cantos arredondados e unir-se estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno corpo firme, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. a estrutura deve ser fabricada á partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e l mm de espessura de parede dobrados e soldados, o conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão fde/fnde, a mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. deve possuir tampo injetado em termoplástico obs. virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. o tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. o contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. as dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objetos retangular em sua parte posterior. deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular. Injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. a estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1	UND	25	1.110,49	27.762,25
41,	Data Show/Projetar de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1, lâmpada: 200w ,controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 potegadas,dimensões; 2,3kg, resolução 1024x768 xga, entrada vga, video composto, s*vjdeo, video, áudio, usb tipo b e hdmi x l.	UND	5	4.279,35	21.396,75
42,	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões:1980x920x300mm	UND	41	1.090,09	44.693,69
43,	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões:1980x920x300mm	UND	14	1.090,09	15.261,26
44,	Fogão 02 bocas-semi industrial* 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	UND	7	559,00	3.913,00

45,	Fogão 04 bocas*semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	15	2.300,00	34.500,00
46,	Fogão 04 bocas*semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	5	2.300,00	11.500,00
47,	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-trio, com dobradiça balanceada. gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	17	5.410,95	91.986,15
48,	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-trio, com dobradiça balanceada. gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	5	5.410,95	27.054,75
49,	Liquidificador 550w 34,4x22x22cm - com corpo em plástico resistente - S velocidades 1, st Jarra acrílica - tampa dosadora.	UND	19	739,58	14.052,02
50,	Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivoit (110/220v)	UND	9	1.119,90	10.079,10
51,	Máquina fotográfica digital 14.0 megapixel, com bateria recarregável e carregador de bateria bivolt e cabo USB, cartão de memória ram: câmera digital 2GB	UND	4	1.958,44	7.833,76
52,	Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com chaves, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura	UND	36	849,00	30.564,00
53,	Mesa com 4 gavetas, com chaves» dimensões: 14000x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	21	1.699,26	35.684,46
54,	Mesa com 4 gavetas, com chaves» dimensões: 14000x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	7	1.699,26	11.894,82
55,	Mesa de 1,20X0,60 com estrutura em aço, sem gaveta.	UND	36	990,00	35.640,00
56,	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,75.	UND	51	928,96	47.376,96
57,	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,76.	UND	17	928,96	15.792,32
58,	Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte. Para CPU e com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74.	UND	43	949,00	40.807,00
59,	Mesa reunião redonda - 120x75 ISrnm • BO	UND	11	1.429,90	15.728,90
60,	Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	66	675,51	44.583,66
61,	Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	21	675,51	14.185,71
62,	Microsistema com CD, rádio e entrada USB voltagem de 220 volts, display digital, auto falante, antena telescópica, alça articulada, seletor de funções, controle de sintonia, seletor de banda, escala de sintonia. Garantias de 12 meses	UND	14	1.158,26	16.215,64
63,	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts entrada para 220 volts	UND	15	3.299,90	49.498,50
64,	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts entrada para 220 volts	UND	5	3.299,90	16.499,50
65,	Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras para cadeado, dimensões mínimas: 1,9011' de altura x 1,35m de largura e 0,40m de profundidade.	UND	7	4.010,29	28.072,03
66,	Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação.	UND	6	142,45	854,70
67,	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epoxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapezo'daj.	UND	5	1.312,71	6.563,55

68,	Tela de Projeção Mapa 3,65 x 2,74 (180), em tecido Matte White, com verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design exclusivo com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para fixação, enrolamento manual.	UND	5	3.198,90	15.994,50
69,	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HI), 2 HDMI, USB, XD Engine, Painei 'PS, Smart Energy Saving PIOS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência; IOW Ctear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Teta: 16:9 Ân ulo de Visão: 178• * 178' Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	14	3.013,09	42.183,26
70,	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HI), 2 HDMI, USB, XD Engine, Painei 'PS, Smart Energy Saving PIOS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência; IOW Ctear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Teta: 16:9 Ân ulo de Visão: 178• * 178' Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	5	3.013,09	15.065,45
71,	Ventilador com 45 cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	UND	66	557,90	36.821,40
72,	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rprn, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave jiga/desiiga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	90	1.468,00	132.120,00
73,	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rprn, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave jiga/desiiga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	30	1.468,00	44.040,00
74,	Ventilador de teto pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação mirumo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos	UND	50	689,90	34.495,00
75,	Microfone sem fio, tipo de mio; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas AAA; tipo de modulação: FM; saída: RF: Maior que 13 dB; derivação Máxima: 4/-30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor: preta,	UND	4	269,99	1.079,96
76,	Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos C/ sistema de transmissão UFC, com frequência pré-definida 1/4, sistema troe diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR, alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas compatíveis por banda de fre uência, a melhor frequência: 1/4 "e saídas de um toque de seleção de frequência quickscan localiza rapidamente; transmissores sem fio.	UND	2	899,90	1.799,80
77,	Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca, 70 x 80 101 cm e 91 cm de altura do chão até O topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.	UND	100	177,80	17.780,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.286.791,11

Três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e onze centavos.

OBS: VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS;

São Luís-MA, 11 de junho de 2021


Adriano Ricardo de Sousa Pinheiro
 C.I 151012120007 GEJUSPC/MA
 CPF nº 026.927.893-18
 Empresário



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SETOR DE COMPRAS.
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, de interesse das diversas secretarias municipais de São Mateus do Maranhão/MA.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça da Matriz, nº 42, Centro de São Mateus do Maranhão em dias úteis, no horário das 08h00minh (oito horas) às 13h00minh (treze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível, sua validade não inferior a 60 dias.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 09 de Junho de 2021.

Leda Licia Pinheiro Sousa
Leda Licia Pinheiro Sousa

Responsável pelo Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA:	M J G Ferreira		
ENDEREÇO:	Av. Engenheiro Emiliano Maciel RECCS		
BAIRRO:	Central	CIDADE:	São Luís
UF:	MA		
CEP:	65.055-215		
CNPJ	17.060.345/0001-33	CPF: DO RESPONSÁVEL	557.052.513-00

Recebi em 09/06 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 09 de junho de 2021.

Wania José Araújo Ferreira
Assinatura do responsável da empresa
Carimbo da empresa



COTAÇÃO

01. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: M J G FERREIRA - EPP

CNPJ n° 17.060.345/0001-33

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 665 / ROD 135 -

BAIRRO: Tirirical CEP: 65.095-600 CIDADE/UF: São Luís (MA)

TEL: (98) 984419146

Email:moveismossoro66@gmail.com

Para

Secretaria Municipal de São Mateus - MA

Apresentamos a nossa proposta, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS para fornecimentos de MATERIAL DE PERMANENTE para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativo e especificações transcritos a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNT	V. TOTAL
1	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	32	2.899,90	R\$ 92.796,80
2	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	11	2.899,90	R\$ 31.898,90
3	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	17	3.471,65	R\$ 59.018,05
4	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 18.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para rotação.	UND	6	3.471,65	R\$ 20.829,90
5	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	23	4.959,90	R\$ 114.077,70
6	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 22.000 compressores rotativa, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas Aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	4.959,90	R\$ 34.719,30
7	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	17	5.190,90	R\$ 88.245,30
8	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	6	5.190,90	R\$ 31.145,40
9	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 30.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	7	5.990,90	R\$ 41.936,30
10	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta	UND	3	10.682,00	R\$ 32.046,00

M J G FERREIRA – EPP

Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 665/ Rod 135 – Tirirical – 65.095-600 – São Luís/MA

Fone: (98) 3245-4276

CNPJ: 17.060.345/0001-33

	resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.					
11	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 60.000 btu•s compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	UND	2	10.682,00	R\$	21.364,00
12	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu•s com pressor rotativo. gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	14	2.216,52	R\$	31.031,28
13	Ar-condicionado tipo Split capacidade térmica de 9.000 btu•s com pressor rotativo. gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	UND	4	2.216,52	R\$	8.866,08
14	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado orn chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	32	1.669,90	R\$	53.436,80
15	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilíndrica tipo vale, com duas chaves, confeccionado orn chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	UND	10	1.669,90	R\$	16.699,00
16	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	33	1.403,61	R\$	46.319,13
17	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	UND	11	1.403,61	R\$	15.439,71
18	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas. com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento	UND	10	2.169,00	R\$	21.690,00
19	Balança eletrônica digital até 30kg. Display de cristal líquido- LCD. Teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil higienização.	UND	11	1.770,00	R\$	19.470,00
20	Bebedouro 2 torneiras modelo GNC I AE, capacidade de 3,5 litros, termostato lateral, acionamento par torneiras, baixo consumo de energia	UND	22	1.359,00	R\$	29.898,00
21	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	36	1.890,90	R\$	68.072,40
22	Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre. Capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras. Serpentina. Mangueira.	UND	12	1.890,90	R\$	22.690,80
23	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagens de água refrigerada: i00 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	12	5.145,90	R\$	61.750,80
24	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 m, altura 130cm, peso: 56kg. Condensação ar forçando, armazenagens de água refrigerada: i00 l. Compressor hermético: 14/5.	UND	3	5.145,90	R\$	15.437,70
25	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.	UND	11	3.889,00	R\$	42.779,00
26	Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de	UND	4	3.889,00	R\$	15.556,00

	pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja.					
27	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada 023 selada, estrutura tubular-cano 7/8.	UND	47	650,00	R\$	30.550,00
28	Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-cano 7/9.	UND	15	670,00	R\$	10.050,00
29	Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23 selada.	UND	25	739,00	R\$	18.475,00
30	Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esfados com espuma de poliuretana injetada de densidade 50kg/m ³ , com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100%. Poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base Itiratófia em nylon preto de alta resistência, com sistema de "levação pneumática (a gás)". Medidas (mm): largura 90xprofundidade 600. Cor predominante: reta ou azul.	UND	6	1.800,00	R\$	10.800,00
31	Cadeira tipo secretária, com braço com regulagem de altura do t mesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, v endo o mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo capa de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuretana injetada de densidade 60kg/m ³ , com espessura mínima, ie 45mm para o assento e 30mm. Dara o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de PVC para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a :às). Medidas Assento(mm): largura 425xprofundidade 400 Medidas encosto (mm): largura 370xaltura 260, Cor predominante: preta ou azul.	UND	31	1.359,75	R\$	42.152,25
32	Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca, medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto Suporte de até 120kg. Devem atender as normas NBR.	UND	275	105,90	R\$	29.122,50
33	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 50watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha, com efeito, Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com s:omandosPlay/pause/avanço/retroceder, 01: entrada USB com comandos. Otav/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	UND	9	2.363,00	R\$	21.267,00
34	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x8sx270mm.	UND	398	1.107,00	R\$	440.586,00
35	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta	UND	130	1.107,00	R\$	143.910,00

	medindo: 52x280mm, cadeira com assentos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com Aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de Injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado e resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso à porta livros mede 280x85x270mm					
36	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em 5eis cores.	UND	45	3.560,65	R\$	160.229,25
37	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS, Peças plásticas em resina termoplástica e em 5eis cores.	UND	15	3.560,65	R\$	53.409,75
38	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.	UND	56	1.110,90	R\$	62.210,40
39	Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, o assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima: parede 3,5mm.	UND	19	1.110,90	R\$	21.107,10
40	Conjunto retangular juvenil conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. o assento deve ser confeccionado ero polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. a altura do assento até o chão deve set de 355 mm. o encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado moldado anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões aproximadas devem ser de 375 'fim de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede nédia de mm a peça deve possuir cantos arredondados e unir-se estrutura por meio de encaixes de suas cavidades	UND	25	1.040,00	R\$	26.000,00

	<p>posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno corpo firme, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. a estrutura deve ser fabricada á partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e l mm de espessura de parede dobrados e soldados, o conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão fde/fnde, a mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. deve possuir tampo injetado em termoplástico obs. virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. o tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. o contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. as dimensões aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular. Injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. a estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1</p>					
41	Data Show/Projetar de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1, lâmpada: 200w, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões; 2,3kg, resolução 1024x768 xga, entrada vga. vídeo composto, s- vídeo, vídeo, áudio, usb tipo b e hdmi x l.	UND	5	3.990,90	R\$	19.954,50
42	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões: 1980x920x300mm	UND	41	1.254,58	R\$	51.437,78
43	Estante de aço com as prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática antiferrugem, na cor cinza. Dimensões: 1980x920x300mm	UND	14	1.254,58	R\$	17.564,12
44	Fogão 02 bocas-semi industrial* 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	UND	7	518,09	R\$	3.626,63
45	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	15	2.210,00	R\$	33.150,00
46	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado.	UND	5	2.210,00	R\$	11.050,00
47	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada. gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	17	4.900,58	R\$	83.309,86
48	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada. Gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão	UND	5	4.900,58	R\$	24.502,90
49	Liquidificador 550w 34,4x22ü2cm - com corpo em plástico resistente - S velocidades l,st Jarra acrílica - tampa dosadora.	UND	19	674,28	R\$	12.811,32
50	Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio polido, copos, facas e tampas e partes	UND	9	949,48	R\$	8.545,32

M J G FERREIRA – EPP

Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 665/ Rod 135 – Tirirical – 65.095-600 – São Luís/MA

Fone: (98) 3245-4276

CNPJ: 17.060.345/0001-33

	móveis confeccionadas em aço inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivoit (110/220v)					
51	Máquina fotográfica digital 14.0 megapixel, com bateria recarregável e carregador de bateria bivolt e cabo USB, cartão de memória ram: câmera digital 2 GB	UND	4	1.789,00	R\$	7.156,00
52	Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura	UND	36	899,99	R\$	32.399,64
53	Mesa com 4 gavetas, com chaves- dimensões: 4000x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	21	1.624,73	R\$	34.119,33
54	Mesa com 4 gavetas, com chaves- dimensões: 14000x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura na cor cinza	UND	7	1.624,73	R\$	11.373,11
55	Mesa de 1,20X0,60 com estrutura em aço, sem gaveta.	UND	36	1.158,90	R\$	41.720,40
56	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,75.	UND	51	910,00	R\$	46.410,00
57	Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura 1,20, profundidade 0,94, altura 0,76.	UND	17	910,00	R\$	15.470,00
58	Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte. Para CPU e com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74.	UND	43	915,90	R\$	39.383,70
59	Mesa reunião redonda - 120x75 15mm • BO	UND	11	1.400,00	R\$	15.400,00
60	Mesas plásticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	66	599,99	R\$	39.599,34
61	Mesas plásticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80kg	UND	21	599,99	R\$	12.599,79
62	Microsistem com CD, rádio e entrada USB voltagem de 220 volts, display digital, auto falante, antena telescópica, alça articulada, seletor de funções, controle de sintonia, seletor de banda, escala de sintonia. Garantias de 12 meses	UND	14	989,90	R\$	13.858,60
63	Refrigerador: tipo doméstico 280lts e entrada para 220 volts	UND	15	3.349,50	R\$	50.242,50
64	Refrigerador: tipo doméstico 280lts e entrada para 220 volts	UND	5	3.349,50	R\$	16.747,50
65	Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras para cadeado, dimensões mínimas: 1,9011' de altura x 1,35m de largura e 0,40m de profundidade.	UND	7	3.832,50	R\$	26.827,50
66	Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação.	UND	6	116,43	R\$	698,58
67	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epóxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapézio	UND	5	1.327,26	R\$	6.636,30
68	Tela de Projeção Mapa 3,65x2,74 (180), em tecido Matte White, com verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design exclusivo com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para fixação, enrolamento manual.	UND	5	3.397,94	R\$	16.989,70
69	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HI), 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel 'PS, Smart Energy Saving PIOS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP. Potência; IOW Ctear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Teta: 16:9 Ân ulo de Visão: 178• * 178' Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	14	2.953,50	R\$	41.349,00

MOSSORO


Empresarial



70	TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HI), 2 HDMI, USB, XD Engine, Pannel 'PS, Smart Energy Saving PIOS, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência; IOW Ctear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 768 pixels (32") formato Teta: 16:9 Ângulo de Visão: 178° * 178' Brilho cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta	UND	5	2.953,50	R\$	14.767,50
71	Ventilador com 45 cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	UND	66	575,76	R\$	38.000,16
72	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	90	1.500,00	R\$	135.000,00
73	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm. área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos	UND	30	1.500,00	R\$	45.000,00
74	Ventilador de teto pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação mínimo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos	UND	50	657,56	R\$	32.878,00
75	Microfone sem fio, tipo de mão; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas AAA; tipo de modulação: FM; saída: RF: Maior que 13 dB; derivação Máxima: 4/- 30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor: preta,	UND	4	265,98	R\$	1.063,92
76	Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos C/ sistema de transmissão UFC, com frequência pré-definida 1/4, sistema true diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR, alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas compatíveis por banda de frequência, a melhor frequência: 1/4 "e saídas de um toque de seleção de frequência quickscan localiza rapidamente; transmissores sem fio.	UND	2	965,31	R\$	1.930,62
77	Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca, 70 x 80 101 cm e 91 cm de altura do chão até O topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.	UND	100	198,90	R\$	19.890,00
TOTAL: Três milhões, cento e trinta e dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e dois centavos					R\$	3.132.690,42

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

São Luís, MA, 14 de junho de 2021


 Maria José Garcês Ferreira
 C.I 366592955 SEJUSP/MA
 CPF nº 557.052.513-00
 Empresária

M J G FERREIRA – EPP
 Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 665/ Rod 135 – Tirirical – 65.095-600 – São Luís/MA
 Fone: (98) 3245-4276
 CNPJ: 17.060.345/0001-33