



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 001/2022 - SRP

Tipo: Menor preço por Item

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de material de construção em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

Proposta Inicial Empresa:
LUENYS BRAZ COSTA MENEZEZ
EIRELI
CNPJ Nº 11.579.983/0001-89

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MATEUS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.11.25.0004/2021

Abertura: 21/01/2022.

Hora: 09:30 horas

Registro de pregos para eventual contratagao de empresa especializada para aquisigao de material de construgao em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Sao Mateus do Maranhao/MA,.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	
RAZÃO SOCIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	
CNPJ: 11.579.983/0001-89	
INSC. EST.: 123276209	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
CEP: 65780000	E-MAIL: luenysbraz@bol.com.br
CONTATO DA LICITANTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	TELEFONE: (99) 98415-9177
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 13.984-X
Nº DA AGÊNCIA: 1314-5	

E-MAIL: luenybraz@bol.com.br, Tel: (99) 99415-9177RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 20 mm Descrição Técnica: Medidas 20 mm 3/4", composição PVC. formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga. bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para apertar	360,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,41	R\$ 867,60
2	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 25 X 6 mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para apertar.	380,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 3,15	R\$ 1.197,00



E-MAIL: luenybraz@bol.com.br, Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
 GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

3	<p>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 32x1mm Descricao Tecnica: Medidas 32 mm /1 composicao PVC, formas de utilizacao, usado na transicao de PVC para registros e valvula de descarga, bolsa soldavel e ponta roscavel padrao BSP, pratica instalacao, rapida e de facil manuseio, cuidados com o produto, protecao a intemperies, nao usar chave para aperto.</p>	290,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 5,02	R\$ 1.455,80
4	<p>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 40mmx1 Descricao Tecnica: Medidas 40 mm /1 composicao PVC, formas de utilizacao, usado na transicao de PVC para registros e valvula de descarga, bolsa soldavel e ponta roscavel padrao BSP. pratica instalacao, rapida e de facil manuseio, cuidados com o produto, protecao a intemperies, nao usar chave para aperto</p>	156,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 5,88	R\$ 917,28
5	<p>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE AGUA 50mmx 11/2 Descricao Tecnica: Medidas 50 mm 11/2 composicao PVC, formas de utilizacao, usado na transicao de PVC para registros e valvula de descarga, bolsa soldavel e ponta roscavel padrao BSP, pratica instalacao, rapida e de facil manuseio, cuidados com o produto, protecao a intemperies, nao usar chave para aperto</p>	170,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 5,88	R\$ 999,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

6	ALAVANCAS	24,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 185,30	R\$ 4.447,20
7	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm {PARA CONEXÃO}	110,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 6,44	R\$ 708,40
8	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	90,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,14	R\$ 192,60
9	ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível!	360,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 7,91	R\$ 2.847,60
10	ARAME FARPADO BITOLA 16BWG 500m Descrição Técnica: Contém 1,6 mm de espessura e é indicado para construção de cercas de contenção em áreas urbanas ou rurais, boias de 500 m. 21 kg	100,00	BWG	UNIDADE	R\$ 452,86	R\$ 45.286,00
11	ARAME RECOZIDO 10	140,00	BWG	UNIDADE	R\$ 24,22	R\$ 3.390,80
12	AREIA	3.165,00	IN NATURA	M3	R\$ 341,95	R\$ 1.082.271,75
13	AREIA	1.055,00	IN NATURA	M3	R\$ 341,95	R\$ 360.757,25
14	ARGAMASSA AC2	1.300,00	BRASILCOLA	UNIDADE	R\$ 20,97	R\$ 27.261,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

15	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SAGO 20 kg. Descr/Qao Tecnica: Ideal para assertamentos e revestimentos de biocos ceramicos tanto para areas intemas, quanto para areas externas, rendimento de biocos ceramicos - rende de 0,75 a 1 m²saco de 20 kg biocos de concreto - rende de 0,9 a 1,3 m³/saco de 20 kg	2.400,00	BRASILCOLA	UNIDADE	R\$ 24,74	R\$ 59.376,00
16	ARRIBITE 3/8 Descrigao Tecnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixagoes em geral. Possui corpo em aluminio que confere maior resistencia a oxidagao/corrosao, e facil e rapido de aplicar e proporciona alta precisao e resistencia.	6.525,00	POP	UNIDADE	R\$ 43,29	R\$ 282.467,25
17	ARRIBITE 3/8 Descrigao Tecnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixagoes em geral. Possui corpo em aluminio que confere maior resistencia a oxidagao/corrosao, e facil e rapido de aplicar e proporciona alta precisao e resistencia.	2.175,00	POP	UNIDADE	R\$ 43,29	R\$ 94.155,75
18	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIOOescrigao Tecnica: Material resina, cor neve,fixagao ferragens de metal. Dimensoes doproduto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm,profundldade 51,50 cm, peso 2,75 g.	440,00	ASTRA	UNIDADE	R\$ 116,38	R\$ 51.207,20



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

	BALDE CONSTRUQAO	220,00	PLASTC	UNIDADE	R\$ 13,20	R\$ 2.904,00
19	BARRA CHATA V? Descrigao Tecnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata e fornecida com comprimento de seis metros e e extremamente resistente e versatii. Possui ainda superficie lisa e sem rebaitas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	520,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 29,39	R\$ 15.282,80
20	BARRA CHATA 14 Descrigao Tecnica:A barra chata possui superficie lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2" 38,10mm, espessura 3/16"4,76mm, massa linear {kg/m}1,42,comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kq	220,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 37,89	R\$ 8.335,80
21	BARRA CHATA 1 Descrigao Tecnica: Muito utilizada peias serralherias, a barra chata e extremamente resistente e versatii. Possui ainda superficie lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largural. 1/4"31,75mm; espessura1/4"6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg)9,53	420,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 57,56	R\$ 24.175,20
22						



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 41,74	R\$ 15.443,80
23	BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento. a bairra chata serralheria e bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portoes, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 8 m, peso da barra 5,7 kg	370,00			
24	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5,0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armadores para tubos, pré-moldados e outras aplicações. E comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo CA-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	420,00	GERDAU	R\$ 44,92	R\$ 18.866,40



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

25	<p>BARRA DE FERRO CONSTRUGAO 6.3 mm Descrigao Tecnica:CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentagoes. Indicado para a produgao de vigotas de lajes pre-fabricadas, treligas, armagoes para tubos, pre-moldados e outras aplicagoes. E comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm. CA -60 C/12m, superficie nervurada.</p>	520,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 31,27	R\$ 16.260,40
26	<p>BARRA DE FERRO CONSTRUGAG 8.0mm Descrigao Tecnica: CA-50 e fomecida com a superficie nervurada, para dar mais aderencia ao concrete, ele se diferencia dos vergalhoes comuns porque traz beneficios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diametros de 10 a 40 mm), sao fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diametros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificagoes da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superficie nervurada; dimensoes bitola: 5/16"espessura: 80 mm." . Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra</p>	500,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 68,36	R\$ 34.180,00
27	BOCAL DE LOUÇAS E-27	160,00	FORTLUX	UNIDADE	R\$ 3,41	R\$ 545,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		60,00	MARGIRIUS	UNIDADE	R\$ 45,99	R\$ 2.759,40
		620,00	CONDOR	UNIDADE	R\$ 7,51	R\$ 4.656,20
28	BOIA ELETRICA					
29	BROXA PARA PINTURA					
30	BUCHA COM PARAFUSO FENDA W 10 Descrigao Tecnica: Medida parafuso diametro 6,1 mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº 10 simples, material aijo/poiitieno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1,40 centímetros, peso 73.00 gramas.	2.160,00	BEMFIXA	UNIDADE	R\$ 1,72	R\$ 3.715,20
31	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 12 Descrigao Tecnica: Medida parafuso diametro 6,1 mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº 12 simples, Material ago/poiitieno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	1.560,00	BEMFIXA	UNIDADE	R\$ 0,78	R\$ 1.216,80



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

32	<p>BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 6 Descricao Tecnica:Medida parafuso diametro 5,1mm, comprimento 65 mm, cabega chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02mm a 10mm, cabega chata, tipo de fenda n°6 simples,material ago/polietileno de alta densidade, cor cinza,altura 0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros, comprimento 1.40 centimetros, peso 73.00 gramas.</p>	1.700,00	BEMFIXA	UNIDADE	R\$ 0,70	R\$ 1.190,00
33	<p>BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8 Descricao Tecnica:Medida parafuso diametro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabega sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabega chata, tipo de fenda n°8 simples,material ago/polietileno de alta densidade, cor cinza,altura 0.20 centimetros, largura 0.80 centimetros, comprimento 1.40 centimetros, peso 73.00 gramas.</p>	3.000,00	BEMFIXA	UNIDADE	R\$ 0,72	R\$ 2.160,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

34	BUCHA DE REDUQAO DE 50mmx40mm PARAAGUA Descrigao Tecnica: Medidas 50x40mm /2x1 1/2" composi?ao pvc, formas de utilizagaoredugao de diametros em rede de agua, suporlapressao de servigo de ate 750 kpa, (7,5 kgf/cm^ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execugaodas juntas soldaveis solda com adesivo plasticoou adesivo plastico extra forte, facilidade deinstalagao.	900,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,41	R\$ 2.169,00
35	BUCHA DE REDUGAO DE 50mmx40mm SOLDAVEL PARA ESGOTO Descrigao Tecnica; Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composigao pvc, formas de utilizagao redugao de diametros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio. cuidados com o produto nao bater ao introduzir a pega, vedar bem para evitar vazamentos.	800,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 3,45	R\$ 2.760,00
36	BUCHA DE REDUGAO DE 75mmx50mm SOLDAVEL PARA ESGOTO Descrigao Tecnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composigao pvc, formas de utilizagao redugao de diametros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio. cuidados com o produto nao bater ao introduzir a pega, vedar bem para evitar vazamentos.	800,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 1,94	R\$ 1.552,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

37	BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL 40x32mm Descrigao Tecnica: Medidas 40x32mm / 2x1 1/2" composigao pvc, formas de utilizagao redugao de diametros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio. cuidados com o produto nao bater ao introduzir a pega, vedar bem para evitar vazamentos	900,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,17	R\$ 1.953,00
38	CABO FLEXIVEL1,5 MM.	7.000,00	SIL	METROS	R\$ 1,58	R\$ 11.060,00
39	CABO FLEXIVEL DE 10. MM.	3.150,00	SIL	METROS	R\$ 10,23	R\$ 32.224,50
40	CABO FLEXIVEL DE 2.5 MM.	11.000,00	SIL	METROS	R\$ 2,45	R\$ 26.950,00
41	CABO FLEXIVEL DE 4.00 MM.	11.000,00	SIL	METROS	R\$ 3,90	R\$ 42.900,00
42	CABO FLEXIVEL DE 6.00 MM	5.000,00	SIL	METROS	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00
43	CABO PP2VIASX1,5 MM.	1.700,00	SIL	METROS	R\$ 3,27	R\$ 5.559,00
44	CABO PP 2 VIAS X 2,5 SMM.	2.400,00	SIL	METROS	R\$ 6,94	R\$ 16.656,00
45	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	2.400,00	SIL	METROS	R\$ 11,70	R\$ 28.080,00
46	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	2.400,00	SIL	METROS	R\$ 11,99	R\$ 28.776,00
47	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	2.400,00	SIL	METROS	R\$ 7,33	R\$ 17.592,00
48	CABO PP3VIASX2,5 MM.	2.400,00	SIL	METROS	R\$ 10,24	R\$ 24.576,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

49	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	800,00	SIL	METROS	R\$ 13,20	R\$ 10.560,00
50	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	2.500,00	SIL	METROS	R\$ 18,33	R\$ 45.825,00
51	CADEADO 30 mm Descrigao Tecnica:Tamanho 20 mm, utiizagao caixa correic, registro luz, janelas, portoes, chave standard, material corpo latao macigo, material da haste a^o.	300,00	PADO	UNIDADE	R\$ 16,37	R\$ 4.911,00
52	CAIBRO DE 5cmx7 Desciigao Tecnica:Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimenfo 5,40 m, dimensao 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	2.400,00	PARAJU	UNIDADE	R\$ 14,59	R\$ 35.016,00
53	CAIXA D'GUA 1.000 Litres Descriijao Tecnica; A Caixa D'agua em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores extemos como o calor e a conlaminagao, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1,000 litros.	44,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 461,82	R\$ 20.320,08
54	CAIXA D'GUA 10.000 LITROS Descrigao Tecnica:Redonda, com tampa, impossibilita a infiltra?ao de raios "uv. preserve a agua potavel, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno,altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diametro superior 2,82 m, diametro inferior2,38 m, peso 140 kg.	8,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 5.306,21	R\$ 42.449,68



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

55	CAIXA D'GUA 2.000 Litres Descricao Tecnica: A Caixa d'agua em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminacao, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2,000 litros	20,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 1.164,33	R\$ 23.286,60
56	CAIXA D'GUA 5.000 LITROS Descricao Tecnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserve a agua potavel, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diametro com tampa: 2,45 diametros sem tampa: 2,37 diametros da base: 1,85 cores; azul	20,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 2.578,93	R\$ 51.578,60
57	CAIXA D'GUA 500 Litros Descricao Tecnica: A Caixa d'agua em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminacao, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros.	50,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 441,24	R\$ 22.062,00
58	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	200,00	GRANPLAST	UNIDADE	R\$ 28,17	R\$ 5.634,00
59	CAIXA DE LUZ 2X4	2.200,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 1,64	R\$ 3.608,00
60	CAIXA PADRAO MONOFASICA	180,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 57,30	R\$ 10.314,00
61	CAIXA PADRAO TRIFASICA	160,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 158,23	R\$ 25.316,80
62	CANALETAS ADESIVO	2.800,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 42.140,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

63	CANTONEIRA % Descrigao Tecnica: Perfil metalico soldavel e bastante usado por serralheiras para a fabricagao de estaituras metalicas, como telhados, grades, portoes, esquadrias, corrimaos de escadas e mezaninos, e fambem pela industria em geral. Largura (cm); 2, Comprimento (cm): 300	120,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 48,79	R\$ 5.854,80
64	CAP DE 25 mm Soldavel Descrigao Tecnica: Medidas 25 mm / 3/4", composigao pvc, formas de u utilizagao fechamento de pontos de espera ou finals de rede, bolsa soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio	300,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 1,62	R\$ 486,00
65	CAP DE 40 mm Soldavel Descrigao Tecnica: Medidas 40 mm l 3/4", composigao pvc, formas de u utilizagao fechamento de pontos de espera ou finals de rede, bolsa soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio.	180,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 3,17	R\$ 570,60
66	CAP DE 50 mm Soldavel Descrigao Tecnica: Medidas 40 mm / 3/4", composigao pvc, formas de u utilizagao fechamento de pontos de espera ou finals de rede, bolsa soldavel, pratica instalagao, rapida e de facil manuseio.	180,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 5,67	R\$ 1.020,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

67	<p>CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ</p> <p>Descricao Tecnica: Capa de chuva fomada fechamento frontal atraves de botdes de pressao na cor amarela. ideal para: protecao do usuario contra intemperies (chuva), indicado para servigos e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de agua.</p>	180,00	MAICOL	UNIDADE	R\$ 28,51	R\$ 5.131,80	
68	<p>CARRETLHA PARA PORTAG TAMANHOGRANDE Descricao Tecnica: Manivela cominfinito anti-reverso, carretel de duraluminioaliviado, chassi em aluminio e laterals em fibrade carbono, coroa em duraluminio, manivela decarbono, guia de linha revestido em titanio, freioe botao do controle de arremesso comregulagem ponto a ponto final sonoro do freio,sistema de freio centrifugo com regulagemextema, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono+ 2 de ago inox + 1 duraluminio. freio; 14ib /6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relagaode recolhimento: 8.3:1 recuperagao por volta[ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m.peso: 162g</p>	100,00	VONDER	UNIDADE	R\$ 30,32	R\$ 3.032,00	



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

69	CARRETILHA PARA PORTAG TAMANHO MEDIC Descrigao Tecnica: Manivela com infinito anti-reverso, carretel de duraluminio aliviado, chassi em aluminio e laterais em fibra de carbono, coroa em duraluminio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titanio. freio e botao do controle de amemesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem extema, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de ago inox + 1 duraluminio. Freio: 14ib I 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes. relagao de recolhimento: 8.3:1 recuperagao por volta [IPT]; 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.	100,00	VONDER	UNIDADE	R\$ 22,87	R\$ 2.287,00
70	CHAPA DE AQO 22 GALVANIZADA 1X2 Descrigao Tecnica:ConstaiQao civil e nas industrias automobilistica e de utilidades domesticas. Bitola 32 gsg espessuraO, 30 mm, peso kg /m^2,40.	70,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 217,51	R\$ 15.225,70
71	CIMENTO DE 50 KG. Desciigao Tecnica; Cimento para use geral, com secagem rapida e alta resistencia. Muito versatil, pode ser utilizado da fundagao ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concrete Convencional, Contrapiso e Lajes	2.363,00	BRAVO	UNIDADE	R\$ 38,14	R\$ 90.124,82



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

72	<p>CIMENTO DE 50 KG. Descrigao Tecnica; Cimento para use geral, com secagem rapida e alta resistencia. Muito versatil, pode ser utilizado da fundagao ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concrete Convencional, Contrapiso e Lajes</p>	787,00	BRAVO	UNIDADE	R\$ 38,14	R\$ 30.016,18
73	<p>COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg Descrigao Tecnica: Composigao: Borracha depolicloropreno, resinas sinteticas, solventesaromaticos e alifaticos; peso liquido: 2,8 kg, liquido opaco de media viscosidade, na cor begeleitoso. O rendimento dependera das superficie de lipo de aplicagao, ex.: na aplicagao comespatula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento de 270 a 400 g/m² incluindo asduas superficies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condigoes de temperature, umidade relative do ar e circulaagao do ar no ambiente; tempo total decure: o tempo de cura total e de 7 dias;</p>	160,00	TEK BOND	UNIDADE	R\$ 71,87	R\$ 11.499,20
74	<p>COLHER DE PEDREIRO N° 10 Descrigao Tecnica: material: ago see 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido protegao: vemiz, colher inteiriga sem solda cabo de madeira acabamento: lixado protegao: vemiz</p>	140,00	ATLAS	UNIDADE	R\$ 23,39	R\$ 3.274,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

75	COLHER DE PEDREIRO N° 8 Descrigao Tecnica: Material; ago sae 5160 Tratamento; temperado e revenido dureza; 45 a 55 hrc, acabamento: polido protegao: vemiz. colher inteiriga sem solda cabo de madeira acabamento: lixado protegao: vemiz.	120,00	ATLAS	UNIDADE	R\$ 24,32	R\$ 2.918,40
76	CONECTORES PARA MASTER DE ATERRAMENTO	150,00	COPEL	UNIDADE	R\$ 7,66	R\$ 1.225,60
77	CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrigao Tecnica: produto utilizado em projetos hidraulicos, material pvc; altura 40.00 centimetros; largura 10.00 centimetros; comprimento 40.00 centimetros peso 625.50 gr.usari: lubrificante na vedagao	550,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 40,37	R\$ 22.607,20
78	CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrigao Tecnica: medidas 50 mm / 2", composicao pvc, formas de utiliza^ao, mudanga de diregao a 90 graus na mesma bitola; conexao ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio iong.usar lubrificante na vedagao.	100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 8,06	R\$ 806,00
79	CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrigao Tecnica: medidas 75 mm / 2", composicao pvc, formas de ufiizagao, mudanga de diregao a 90 graus na mesma bitola; conexao ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long.usar lubrificante na vedagao.	100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 28,54	R\$ 2.854,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

80	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrigao Tecnica:Aplicagoes em tubos, chapas, perfis barras,tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm;"espessura: 1/16" (1.6 mm)	340,00	NORTON	UNIDADE	R\$ 6,77	R\$ 2.301,80		
81	DISJUNTOR MONOFASICO 100^ Descrigao Tecnica: Monofasico b amperes: 100; especificagoes: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100®; corrente maxima de interrupcao ndr-n.m 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127 V - Ska 380/220 v - 4,Ska; numero de polos: 1p dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	70,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 53,31	R\$ 3.731,70		
82	DISJUNTOR MONOFASICO 10® Descrigao Tecnica:Tipo: monofasico amperes: 10®; aplicacao: gerai curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos: corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127v - Ska - 380/220V - 3ka;con'tente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127v - Ska 380/220V - 4,5ka;numero de polos: 1 polo; dimensoes (axixp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	180,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 10,99	R\$ 1.978,20		



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

83	<p>DISJUNTOR MONOFASICO 16ª Descr?ao Tecnica: Tipo: monofasico b Especifica96es: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127 V - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127V - Ska 380/220v - 4,Ska; numero de polos: 1p; dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	160,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 9,88	R\$ 1.580,80
84	<p>DISJUNTOR MONOFASICO 25' Descrigao Tecnica: Tipo: monofasico b Amperes: 25'; especificagoes: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25'; corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127 V - Ska 380/220 v - 4,Ska; numero de polos: 1p; dimensoes; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.</p>	80,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 9,71	R\$ 776,80



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

85	DISJUNTOR MONOFASICO 32' descricao tecnica: tipo: monofasico b Amperes: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32'; corrente máxima de interrupção nbr nm 60898: 220/127v - Ska - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbriec 60947-2: 220/127V - Ska 380/220v - 4,Ska; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	80,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 10,65	R\$ 852,00	
86	DISJUNTOR MONOFASICO 40' descricao tecnica: tipo: monofasico b Amperes: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40'; corrente máxima de interrupção nbr nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbriec 60 947-2; 220/127 v - Ska 380/220 v - 4,Ska; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 14,71	R\$ 588,40	



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

87	<p>DISJUNTOR MONOFASICO 50^o Descrição Técnica: Monofasico b Amperes: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50^o; corrente máxima de Interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbriec 60 947-2: 220/127 V - Ska 380/220 v - 4,Ska; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 13,45	R\$ 538,00
88	<p>DISJUNTOR MONOFASICO 63^o Descrição Técnica: Monofasico b Amperes: 63; especificações: cun/a de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos: corrente nominal: 63^o; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbriec 60 947-2: 220/127 V - Ska 380/220 v - 4,Ska; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	100,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 13,05	R\$ 1.305,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

89	<p>DISJUNTOR MONOFASICO 70® Descrigao Tecnica: Monofasico b Amperes; 40; especificagoes; curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75®; corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - Ska; corrente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127 V - Ska 380/220 v - 4,5ka; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 37,48	R\$ 1.499,20
90	<p>DISJUNTOR TRIFASICO 100® DescrigaoTecnica: Trifasico Arnperes: 100; especificagoes:curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, paracircuitos resistivos; corrente nominal: 100®;corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898:220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; correntemaxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127V - Ska 380/220 v - 4,5ka; numero de polos: 1pDimensoes; 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 135,48	R\$ 5.419,20



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

91	DISJUNTOR TRIFASICO 32^ Desciigao Tecnica: Trifasico Amperes; 32; especificagoes: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos: corrente nominal: 32*; corrente maxima de interrupgao nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupgao nbriec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 V - 4,Ska; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	52,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 49,60	R\$ 2.579,20
92	DISJUNTOR TRIFASICO 40® Descrigao Tecnica: Trifasico Amperes; 40; especificagoes: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40*; corrente maxima de interrupgao nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupgao nbriec 60 947-2; 220/127 v - Ska 380/220 V - 4,5ka; numero de poios; 1p Dimensoes: 9.0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 47,37	R\$ 1.894,80



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

93	<p>DISJUNTOR TRIFASICO 50® Descrigao Tecnica: Trifasico Amperes: 50; especificagoes: curva de disparo b; atua entre 3 a 5 vezes. para circuitos resistivos; corrente nominal: 50®; corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska • 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupcao nbriec60 947-2: 220/127 v - Ska 380/220 V - 4,5ka; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	80,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 64,09	R\$ 5.127,20
94	<p>DISJUNTOR TRIFASICO 63® Descrigao Tecnica: Trifasico Amperes: 63; especificagoes: curva de disparo b; atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal; 63®; corrente maxima de interrupcao nbr-nm 60898: 220/127 v - Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima de interrupcao nbriec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 V - 4,5ka; numero de polos: 1p Dimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p>	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 57,93	R\$ 2.317,20



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

95	DISJUNTOR TRIFASICO 70 [^] Describe Tecnica:Trifasico Amperes: 75; especificaQoes: curve dedisparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitosresistivos; corrente nominal; 75 [®] ; correntemaxima de intermpgao nbr-nm 60898: 220/127 v- Ska - 380/220 v - 3ka; corrente maxima deinterrugao nbriec 60 947-2: 220/127 v - Ska380/220 V - 4,Ska; niimero de polos: 1pDimensoes: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	40,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 112,46	R\$ 4.498,40
96	DOBRADIQA SIMPLES	960,00	SCHILD	UNIDADE	R\$ 18,83	R\$ 18.076,80
97	ELETRODO OK 46 Descrigao Tecnica: Dados de deposiQao: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diametro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	1.050,00	ESAB	UNIDADE	R\$ 594,46	R\$ 624.183,00
98	ELETRODO OK 46 Descrigao Tecnica: Dados de deposiQao: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diametro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	350,00	ESAB	UNIDADE	R\$ 594,46	R\$ 208.061,00
99	ELETRODO OK 46(LATA) Descrigao Tecnica: 0 eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 e ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posi^oes, produzindo cordoes de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metalicas, construgoes em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparagao e ponte amento	120,00	ESAB	LATA	R\$ 655,55	R\$ 78.666,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

100	ENCHADAS	70,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 43,19	R\$ 3.023,30
101	<p>ESPATULA 10 CM Descricao Tecnica: Espatula rigida com cabo de madeira, fabricada em ago carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovavel, otimo acabamento, pintura envemizada garante maior resistencia a pega. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros residues tambem na aplicagao de massa corrida; largura da lamina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.</p>	120,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 18,96	R\$ 2.275,20
102	<p>ESPATULA 4 CM Descricao Tecnica: Espatula rigida, cabo de madeira de 105 mm, alem de ter uma excelente resistencia, e produzido com madeira de origem renovavel, fabricada em ago carbono especial de alta qualidade, pintura envemizada garantindo maior resistencia a pega, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros residues tambem e utilizada na aplicagao de massa corrida, dimensoes: comprimento: 255,0 mm; comprimento utili: 133,0 mm; largura: 4 cm</p>	120,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 7,28	R\$ 873,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

103	<p>ESPATULA 8 CM Descrigao Tecnica; Espatularigida com cabo de madeira, fabricada em agocaitono de alta qualidade, cabo produzido commadeira de origem renovavei, otimoacabamento, pintura envemizada garante maiorresistencia a pega.Utilizada em raspagem detinta, cimento e outros residues tambem naaplicagao de massa corrida; largura da lamina: 8cm; comprimento total: 260 mm</p>	120,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 9,30	R\$ 1.116,00
104	<p>FACAO RABO DE GALO DE 12 Descrigoes Tunica: Material cabo de madeira longo lamina de ago temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (1), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.</p>	80,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 39,84	R\$ 3.187,20
105	<p>FECHADURA DE PORTAO Descrigao Tecnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura atraves dos cilindros extern© e interne, cilindro fixe com 40 mm de comprimento; material ago plastico abs e latao, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressao da mola. Frequencia 50/60 hz; alimentagao 12 v (tra-400 ou sistema hdl compativel) consumoSv. Dimensao da embalagem 118x103x160mm, pesol, 60 kg</p>	200,00	STAM	UNIDADE	R\$ 66,49	R\$ 13.298,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

106	FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descricao Tecnica: Maganeta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta minima 30mm e maxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	100,00	STAM	PAR	R\$ 60,65	R\$ 6.065,00
107	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descricao Tecnica: Fabricado em plastico de alta resistencia. proporcionando maior durabilidade e otimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utiilizado nos aparadores de grama ap500, apSOO, ap700, ap800, apLOOO, ap1500, ap1800, aprLOOO, apLOOOt e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, larqura 62 mm, altura 40 mm.	7.043,00	GRASSFIO	METROS	R\$ 99,27	R\$ 699.158,61
108	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descricao Tecnica: Fabricado em plastico de alta resistencia. proporcionando maior durabilidade e otimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utiilizado nos aparadores de grama ap500, apSOO, ap700, ap800, apLOOO, ap1500, ap1800, aprLOOO, apLOOOt e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, larqura 62 mm, altura 40 mm.	2.347,00	GRASSFIO	METROS	R\$ 99,27	R\$ 232.986,69
109	FIO PARALELO1,5MM	3.600,00	SIL	METROS	R\$ 171,65	R\$ 617.940,00
110	FIO PARALELO1,5MM	1.200,00	SIL	METROS	R\$ 171,65	R\$ 205.980,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

111	<p>FIO PARALELO 2,5 Descricao Técnica: Fio para íeio 2x 2,5mm cor: branco, diametro: 2,5mm, tensao: 300 v. recomendado para instalagoes internas e ligagoes de pequenos aparelhos eletrônicos domésticos, de iluminacao, aparelhos portáteis e extensoes elétricas, condutor: fios de cobre eletrolítico, temperamento, classe 5 de encordoamento atendendo a norma ABNT NBR 280. Isolacao: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D, norma de referencia: NBR 247-5 • cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, mod). Normas aplicáveis: NBR 280 e NBR 247-2, designacao do produto: 247 nm42-c5.</p>	2.419,00	SIL	METROS	R\$ 336,69	R\$ 814.453,11
-----	---	----------	-----	--------	------------	----------------



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

112	FIO PARALELO 2,5 Descrigao Tecn;ca:Fio paraieio 2x 2,5mm cor: branco, diametro: 2,5mm, tensao; 300 v. recomendado para instalagbes intemas e ligagbes de pequenos aparelhos eletrodomesticos, de iluminagao, aparelhos portateis e extensoes eietricas ,condutor: fios de cobre eletrolitico, tempera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abntnm 280-isolagao; composto termoplastico polivinilico (pvc) tipo pvc/d, norma de referenda: nbmm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensoes nominais ate 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexiveis (cordoes) (iec 60227-5, mod)-normas aplicaveis: nbrnm 280 e nbrnm 247-2,designagao do produto; 247 nm 42-c5	806,00	SIL	METROS	R\$ 336,69	R\$ 271.372,14
113	FIO PARALELO DE 4.00 MM	2.010,00	SIL	METROS	R\$ 387,34	R\$ 778.553,40
114	FIO PARALELO DE 4.00 MM	670,00	SIL	METROS	R\$ 387,34	R\$ 259.517,80
115	FIO TORCIDO DE1,5MM.	3.128,00	SIL	METROS	R\$ 148,53	R\$ 464.601,84
116	FIO TORCIDO DE1,5MM.	1.042,00	SIL	METROS	R\$ 148,53	R\$ 154.768,26
117	FIO TORCIDO DE 2.5 MM,	2.200,00	SIL	METROS	R\$ 2,81	R\$ 6.182,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
118	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 - 2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potencia: 500 frequência: 50/60 Hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm, impactos: 48000 ipm. corpo e botoes injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo Inmetro.	14,00	MAKITA	R\$ 1.569,12	R\$ 21.967,68
119	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante-verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super latex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²; n° de pontos por m²: 1.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	1.715,00	EUROGRAMAS METROS	R\$ 9,54	R\$ 16.361,10
120	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	320,00	LOBATO	R\$ 43,83	R\$ 14.025,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

121	<p>IMPERMEABILIZANTE Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. EMBALAGEM; BALDE DE 18 KILOS; CARACTERÍSTICAS Densidade; 1,05 g/cm³ Aparência; Emulsão pastosa, cor branca, composição básica: silicatos Valldade; 24 meses CAMPOS DE APLICAÇÃO caixas-d'água, piscinas e canalizações de água; baldreses; paredes de encosta; assentamentos de alvenaria nos alicerces; argamassas de revestimento em pisos e paredes; concretos de baixa permeabilidade</p>	140,00	VEDACIT	UNIDADE	R\$ 187,85	R\$ 26.299,00
122	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	560,00		UNIDADE	R\$ 22,46	R\$ 12.577,60
123	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	300,00	LIZ	UNIDADE	R\$ 16,66	R\$ 4.998,00
124	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPORÇÃO	300,00	LIZ	UNIDADE	R\$ 10,62	R\$ 3.186,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

125	IRRIGADOR JATO GIRATORIO PLASTICO Descrição Técnica: Irrigador e 1 conector para engate rápido, indicado para irrigações em geral, fabricado em plástico abs de alta resistência, giratório tipo disco, entrada do irrigador para jardim: rosca%.	40,00	KALA	UNIDADE	R\$ 26,04	R\$ 1.041,60		
126	JOELHO COM REDUÇAO 1 ROSCAVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1" / x % / 32mm x 20min, dimensão 36mm, dimensão b (vide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condugao de fluidos: ate 120°C: 360 lbf/pof, 25 kgf/cm ² (bar); ate 500°C: 290 lbf/pof, 20 kgf/cm ² (bar); ambiente: 1500 lbf/pof, 100 kqf/cm ² bar)	220,00	TUPY	UNIDADE	R\$ 20,33	R\$ 4.472,60		
127	JOELHO COM REDUÇAO DE 25X20 MM SOLDABEL/ROSCAVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2", composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivagao, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	360,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,67	R\$ 961,20		
128	JOELHO DE 20 MM, SOLDABEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldavel 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2", em pvc, na cor marrom, e suportam ate 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. a temperatura de 20°C,	1.700,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 2,50	R\$ 4.250,00		



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

129	<p>JOELHO DE 40 MM ROSCAVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrigao Tecnica: Joelho soldavel de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condugao de agua potavel, gas, vapor, combustivel, ar comprimido, rede de prevengao e combate a incendio, e outras aplicagdes hidraulicas em geral aonde o tluido conduzido necessita de protecao intema contra oxidagao.</p>	180,00	TUPY	UNIDADE	R\$ 6,27	R\$ 1.128,60
130	<p>JOELHO DE 40 MM SOLDAVEL Descrigao Tecnica: Facil instalagao, bitola de 40 mm, conexao soldavel, faz a ligagao de dois pontos de agua. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos quimicos, iiao sofre corrosao.</p>	140,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 5,65	R\$ 791,00
131	<p>JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTQ SOLDAVEL Descr(iao Tecnica: Facil instala?ao, bitola de 40 mm, conexao soldavel, faz a ligagao de dois pontos de agua. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos quimicos, nao sofre corrosao.</p>	1.100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 7,33	R\$ 8.063,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

132	JOELHO DE 50 MM ROSCAVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica; Joelho soldavel de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condugao de agua potavel, gas, vapor, combustivel, ar comprimido, rede de prevengao e combate a incendio, e outras aplicagdes hidraulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de protegio intema contra oxidagao	360,00	TUPY	UNIDADE	R\$ 11,37	R\$ 4.093,20
133	JOELHO DE 50 MM SOLDAVEL	550,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 10,24	R\$ 5.632,00
134	KIT DE BROCAS PARA FURADEIRA	26,00	BRASFORT	UNIDADE	R\$ 132,85	R\$ 3.454,10
135	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA Descrição Técnica: Mecanismo saida caixa acoplada dupio acionamento universal - 5pgs. Indicado para todos OS modelos de caixa acoplada; acionador lateral ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual flush; duplo acionamento descarga com acionamento parcial e total, atende alia e baixa pressao; Permite ate 50% de economia de agua, companhia acionador em abs cromado; Altura ajustavel do tubo extravasor (ladrao),material; plastico .borracha, abs, materials de enqenharria.	140,00	HYDRA	KIT	R\$ 65,21	R\$ 9.129,40



E-MAIL: luenybraz@bol.com.br, Tel: (99) 99415-9177RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

136	<p>KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETODescriçao Tecnica; Kit serra copointercambiaveis de tungstenio com 6 pegas,medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para usoem furadeiras. Facilita a instalagao de; sanitarios,revestimentos, condutores el%icos, canos etubulagoes, dutos, aparelhos el^tricos, aparelhosde ventilagao, encanamentos. Aplicagoes,aglomerados, aluminio e laminados diversos,amianto, alvenaria, ardosia latao, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, marmores, ceramica,tijolos e madeira e outros.</p>	20,00	STARRET	KIT	R\$ 220,65	R\$ 4.413,00
137	<p>LAPIS DE CERA ESTACA Descriçao Tecnica: Estaca de cera, nao toxico, nao mancha as macs, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, marmore, • granite, embalagem contem 12 unidades.</p>	90,00	ACRILEX	CX	R\$ 6,09	R\$ 548,10
138	<p>LAPIS PARA CARPINTEIRO Descriçao Tecnica: Comprimento do lapis para carpinteiro: 178,0 mm. largura do lapis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lapis para carpinteiro: 6,0 mm</p>	220,00	FABER CASTEL	UNIDADE	R\$ 4,30	R\$ 946,00
139	<p>LIMA PARA SERROTE Descriçao Twnica: Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta ago carbono, uso indicado para afiagao de serrotes.</p>	40,00	K&F	UNIDADE	R\$ 17,13	R\$ 685,20





LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		LINHA PARA PEDREIRO100 m Descrigao	120,00	TOPFIO	UNIDADE	R\$ 9,13	R\$ 1.095,60
140		Tecnica: A linha para pedreiro 100mt trangada polibel e uma ferramenta muito Citil na construgao civil, fio para alinbamento, modelo trangado, comprimento 100 m.					
141		LIXA 100 Descrigao Tecnica: Lixa ferro n° 100 preta da 3m e perfeita para utilizagao principalmente em lixamentos de metais, mantengao, limpeza, pinturas, em operagdes manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistencia e mineral oxido de aluminio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma otima opcao para operagdes manuais e em equipamentos portateis que vac do desbaste ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg):0,030	5.200,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 2,43	R\$ 12.636,00
142		LIXA 80 Descrigao Tecnica: A lixa massa n° 80vermeiha foi desenvolvida para operagdes dedesbaste e acabamento principalmente naonstrugao civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes emgeral- Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistencia a fratura e aodesgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm):27, 5, peso (kg): 0,030.	4.600,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 2,17	R\$ 9.982,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

143	<p>LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operagoes de desbaste e acabamento de superficies metalicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforcos e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com maquinas para lixamento vibratorias, onde a folha e cortada e encaixada na maquina. Lixa de pane modelo k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grao ou grana 100, tipo de material do grao oxide de aluminio.</p>	2.520,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 2,58	R\$ 6.501,60
144	<p>LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica; A lixa madeira n° 150 amarela da 3m e urn produto perfeito para utilizagao principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e tambem no lixamento de lintas, massa corrida e rebocos de paredes, alem de ter uma otima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral oxido de aluminio mamom, ideal para operagoes manuais e em lixadeiras portateis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm) : 27,5; peso (kg): 0,030.</p>	2.175,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 57,38	R\$ 124.801,50



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

145	LIXA PARA MADEIRA Descrigao Tecnica: A lixa madeira n° 150 amarela da 3m e urn produto perfeito para utilizagao principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e tambem no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, alem de ter uma otima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral oxldo de aluminio marrom, ideal para operagoes manuais e em lixadelras portateis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	725,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 57,38	R\$ 41.600,50
146	LIXA PARA PAREDE N° 100 Descrigac Tunica;A lixa massa n° 100 vermelha da 3m foidesenvolvida para operagoes de desbaste eacabamento principalmente na construgao civil,no lixamento de rebocos, argamassas, gessos epinturas de paredes em geral. Produto possuiboa flexibilidade, maior poder de corte e altaresistencia a fratura e ao desgaste, Largura (cm);22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	4.600,00	NORTON	FOLHAS	R\$ 1,10	R\$ 5.060,00
147	LUVA DE CORRER 60 MM Desciigao Tecnica: Especialmente criada para projetos com instala?oes permanentes e embutida, a linha soldavei e perfeita para conduzir agua fria, ern obras residenciais, industriais ou comerciais.- medidas 6 cm (comprimen{o);peso 0,193kg	120,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 34,57	R\$ 4.148,40



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

148	LUIVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC100 MM Descrigao Tecnica; Largura; 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rigido, para condugao dos efluentes dos aparelhos sanitarios, inclusive das bacias sanitarias e micturios, em Instalagoes prediais de esgoto e ventilagao	160,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 13,50	R\$ 2.160,00
149	LUIVA DE PANG CURIO. 9,5. Aftvidades que demandam protecao a abrasao, impermeabilidade e protecao contra agentes quimicos tais como agressivos acidos, agressivos basicos, detergentes, saboes, alcoois, amoniacos e similares.	600,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 4,59	R\$ 2.754,00
150	LUIVA DE RASPA CANO CURTO Descricao Tecnica: Luva de seguranga confeccionada em raspa; reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforco interno na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm. Reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforco interno na palma e face palmar dos dedos; punho 7 cm: cano curto; tamantio: 9; cor: preta	240,00	PLASTCOR	PAR	R\$ 14,82	R\$ 3.556,80



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

151	<p>LUVA EM PVC, SOLDAVEI, 40 MM Descrigao Tecnica: A luva em pvc soldavei 40 mm marrom, tambem contiecida como luva marrom 1.1/4", foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abntnbr 5648, para a interligagao dos tubos soldaveis de agua fria. fabricados em pvc,- na cor marrom, e suportam ate 7,5kgf/cm^ ou 76 m.c.a. a temperatura de 20°C.</p>	300,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 3,81	R\$ 1.143,00		
152	<p>MADEIRITE 10 MM Descrigao Tecnica: 0madeirit e uma ctiapa muito utilizada em construgao civil, tambem contiecido. com o compensado, e tia varies tipos com finalidade diferentes. Tamantio: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg.</p>	240,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	R\$ 60,64	R\$ 14.553,60		
153	<p>MADEIRITE 12 MM Descrigao Tecnica: 0 madeirit e uma chapa muito utilizada em construjao civil, tambem conhecido como compensado, e ha varies tipos com finalidade diferentes. Tamanho; 2,20 x 1,10 metros; espessura: 12 mm; pese: 14,2 kg.</p>	240,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	R\$ 44,41	R\$ 10.658,40		



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

154	MADEIRITE 14 MM Descrigae Técnica: 0 madeirit e uma chapa muito utilizada em censtnjpaecivil, tambem cenhecide como compensado, e ha varies tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.	180,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	R\$ 67,76	R\$ 12.196,80
155	MANGUEIRA CORRUGADA 'A	2.800,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 2,42	R\$ 6.776,00
156	MANGUEIRA CORRUGADA y4 REFORGADA	1.050,00	FORTLEV	UNIDADE	R\$ 74,02	R\$ 77.721,00
157	MANILHA 60 CM DE DIAMETRO Descrigao Técnica: Os tubos e manilhas de concreto sao produzidos com ou sem armagao, em diferentes diametros- Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento. 60 cm de diametro. Utilizados na captagao e transporte de esgotos sanitarios	240,00	AGROMIX	UNIDADE	R\$ 122,67	R\$ 29.440,80
158	MANILHA 80 CM DE DIAMETRO Descrigao Técnica: Os tubos e manilhas de concreto sao produzidos com ou sem armagao, em diferentes diametros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 80 cm de diametro. Utilizados na captagao e transporte de esgotos sanitarios.	200,00	AGROMIX	UNIDADE	R\$ 307,63	R\$ 61.526,00
159	MARRETA DE 2 KG	22,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 48,43	R\$ 1.065,46
160	MARRETA DE 5 KG	22,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 96,73	R\$ 2.128,06



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

161	MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO Descrigao Tecnica: Cabega de botracha preta, uma extremidade da cabega plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixavel, utilizados no assentamento de pisos,- basaltos, pneus e outros materiais que nao podem ser danificados, as ferramentas sao prduzidas e testadas conforme normas especificas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensdes 120.0 mm.	200,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 17,69	R\$ 3.538,00	
162	MARRETA DE BORRACHA TAMANHOPEQUENO Descrigao Tecnica: Cabega' deborracha preta, uma extremidade da cabegaplana e a outra abaulada; cabo de madeira autofixavel., utitizados no assentamento de' pisos,basallos, pneus e outros materials' que naopodem ser daniftcados, as ferramentas -saoproduzidas e testadas conforme norm^asespecificas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm;largura 64 mm; altura 120 mm; dimensoes 064.0mm	200,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 14,47	R\$ 2.894,00	



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

163	<p>MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1,7 KW 52CC Descricao Tecnica: Tipo de motor dois tempos cilindro unico; cilindradas 52 cc; combustivel gasolina misturada (25:1); capacidade maxima do tanque de combustivel 1.7 l. potencia maxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque maximo e velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequencia de impacto 700~1500 bpm;força do impact© 25-55 j; peso 20.50 kg</p>	4,00	BOSCH	UNIDADE	R\$ 648,96	R\$ 2.595,84
164	<p>MASSA ACRILICA 18L Descricao Tecnica: Embalagem: 18 litros, rendimento ate 50 a 60 m^2/demao, diluicao pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composicao quimica resina a base de dispersao aquosa de polimeros estireno acrilica, cargas mineraiis Inertes, hidrocarbonetos alifaticos, utilizagao indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeicoes em superficies internas</p>	1.050,00	YPE	UNIDADE	R\$ 72,59	R\$ 76.219,50



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

165	<p>MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descricao Tecnica: A massa corrida coral tern alto poder de enchimento, elevada consistencia, dtima aderencia, alem de secagem rapida e baixo odor. Indicado para ambientes internos e cremosa, facil de aplicar e lixar, economica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais pratico e protegido com a utilizagao da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altutg (cm): 35; 18 litros</p>	900,00	YPE	GALÃO	R\$ 48,55	R\$ 43.695,00
166	<p>METALON 15X15 Descricao Tecnica: Tube metalon 15x15, indicado para instalai^p de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou extemos (coberlos), sacadas, beirais, clinicas, lojas, ate 5 mt de comprimenfo e necessita fazer pendurais/estirante.a instalagao com metalon gaivanizado, nao propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona seguranga, durabilidade, economia, praticidade de instalagao e manutengao.</p>	700,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 36,26	R\$ 25.382,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 46,93	R\$ 46.930,00
167	METALON 20X20 Descrigao Tecnica: Tubometalon 20x20, indicado para instalagao de forropvc em ambientes residenciais, comerciais,internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais,cinicas, lojas, ate 5 mt de comprimento enecessita fazer pendurais/estirante.a instaiaogaocom metalon gaivanizado, nao propaga fogo,resistente a umidade, dispensa pintura,proporciona seguranga, durabilidade, economia,praticidade de instalagao e manutengao.	1.000,00			
168	METALON 30X20 Descrigao Tecnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalagao de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, cinicas, lojas, ate 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalagao com metalon gaivanizado, nao propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona seguranga, durabilidade, economia, praticidade de instalagao e manutengao.	2.348,00		R\$ 74,89	R\$ 175.841,72



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

169	METALON 30X20 Descricao Tecnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalagao de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clinicas, lojas, ate 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalagao com metalon galvanizado, nao propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona seguranga, durabilidade, economia, praticidade de instalagao e mantengao.	782,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 74,89	R\$ 58.563,98
170	METALON 30X50 Descricao Tecnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instala(jao de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, interros ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clinicas, lojas, ale 6 ml de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalaQao com metalon galvanizado, nao propaga logo, resistente a umidade, dispense pintura, proporciona seguranga, durabilidade, economia, praticidade de instalagao e mantengao	320,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 137,86	R\$ 44.115,20



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

171	METALON 40X20 Descricao Tecnica: Tubo metaion 40x20, indicado para instalagao de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internes ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clinicas, lojas, ate 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instatagao com metalon galvanizado, nao propaga fogo, resistente a umidade, dispense pintura, proporciona seguranga, durabilidade, economia, praticidade de instaiagao e mantengao	420,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 73,91	R\$ 31.042,20
172	METALON 50X20 Descricao Tecnica: Tubometaiion 50x20, indicado para instaiagao de forropvc em ambientes residenciais, comerciais,intemos ou externos (cobertos), sacadas, beirais,clinicas, lojas, ate 8/ mt de comprimento enecessita fazer pendurais/estirante.a instaiagaocom metalon galvanizado, nao propaga fogo,resistente a umidade, dispensa pintura,proporciona seguranga, durabilidade, economia,praticidade de instaiagao e mantengao	320,00	FERRONORTE	UNIDADE	R\$ 92,16	R\$ 29.491,20
173	NYLON PARA PEDREIRO Descricao Tecnica; Material da iintia para pedreiro 70% poliester sintetico e 30% nylon, tipo da linha trangada, comprimento da linfia para pedreiro: 2mts espessura da linfia para pedreiro: 50,0 mm.	60,00	VONDER	UNIDADE	R\$ 11,52	R\$ 691,20
174	PARAFUSO COM BUCHA N°6	1.600,00	TOPPLAST	UNIDADE	R\$ 3,56	R\$ 5.696,00
175	PARAFUSO MAQUINA16 X 35 MM	1.600,00	TOPPLAST	UNIDADE	R\$ 15,77	R\$ 25.232,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

176	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITARIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha; 8mm;material: latao	1.000,00	TOPPLAST	UNIDADE	R\$ 5,32	R\$ 5.320,00
177	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITARIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha; 8mm;material: latao	140,00	TOPPLAST	UNIDADE	R\$ 4,07	R\$ 569,80
178	PARAFUSO ROSCA SUPERBA 3/8 Descrição Técnica; Material do parafuso sextavado - poiegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado; zincado. "diâmetro do parafuso sextavado (poi); 3/8". "medida do sextavado do parafuso sextavado (poi); 9/16 ".comprimento do parafuso sextavado (mm);80,0 mm.	2.200,00	JOMARCA	CX	R\$ 1,43	R\$ 3.146,00
179	PIA INOX 1,20 M Descrição Técnica; Fabricada em aço inox, acabamento brilhante, revestimento em concreto leve. cuba em formato oval com 13 cm de profundidade, com linhas suaves que facilitam o escoamento da água, área para acomodação de escorredor de louças, ampla área de trabalho para facilitar o preparo de alimentos, acompanha vavtula de 3,5.	110,00	BRANOX	UNIDADE	R\$ 246,33	R\$ 27.096,30
180	PICARETES	24,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 84,39	R\$ 2.025,36



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89


181	PINCEL PARA PINTURA 1 Descricao Tecnica; Tamanhos e medidas 1 1/2"composigao trincha media, cabo de plastico. formas de utilizagao pintura em qeral	80,00	ATLAS	UNIDADE	R\$ 3,04	R\$ 243,20
182	PLACAS DE SINALIZAQAO	240,00	SINAL CENTER	UNIDADE	R\$ 309,30	R\$ 74.232,00
183	PLAFONER COM BOCAL E-27	180,00	ROMAZI	UNIDADE	R\$ 8,94	R\$ 1.609,20
184	PLUGUE ANGULAR 2P 250V15^	500,00	TRAMONTINA	UNIDADE	R\$ 5,94	R\$ 2.970,00
185	PORTASDE 70X2.10	300,00	YPE	UNIDADE	R\$ 220,19	R\$ 66.057,00
186	PORTASDE 80X2.10	80,00	YPE	UNIDADE	R\$ 150,29	R\$ 12.023,20
187	PORTAS DE 90X2.10	100,00	YPE	UNIDADE	R\$ 158,98	R\$ 15 898,00
188	PREGO21/210	116,00	GERDAU	QUILO	R\$ 18,70	R\$ 2.169,20
189	PREGO 21/212	106,00	GERDAU	QUILO	R\$ 19,28	R\$ 2.043,68
190	PREGO 3X8	80,00	GERDAU	QUILO	R\$ 22,69	R\$ 1.815,20
191	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrigao Tecnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterals em chapa de ago. Lente em vidro piano temperado, soquete e27, incandescente ate 200 w 1 mercurio ate 125 / vapor de sodio ate 70 w / vapor metalico ate 250 w 1 mista ate 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensao 220 v.	20,00	SPOTLUX	UNIDADE	R\$ 47,08	R\$ 941,60
192	QUADRO DE DISTRIBUI?AO 12/16 DISJUTORES	160,00	TIGRE	UNIDADE	R\$ 98,06	R\$ 15.689,60
193	QUADRO DE DISTRIBUIgAO 18/24 DISJUTORES	120,00	TIGRE	UNIDADE	R\$ 115,22	R\$ 13.826,40



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

194	REGISTRO ESFERA 60 MM Descricao Tecnica: Tipo predial, uso Indicado para agua quente e fria, bitola em millmetros 60 mm.	100,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 78,31	R\$ 7.831,00
195	REGUAS DE 2,00	70,00	ALUMAPI	UNIDADE	R\$ 42,19	R\$ 2.953,30
196	REGUAS DE 1 M	48,00	ALUMAPI	UNIDADE	R\$ 50,75	R\$ 2.436,00
197	RISCADORA DE CERAMICA TAMANHO GRANDE Descricao Tunica: Suportes de aluminio para maior durabilidade com travas para o carro; alga de transpcrle para facil manuseio e mobilidade; cabo ergonomico; pino de corte substituivel, dimensoes: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	24,00	IRWIN	UNIDADE	R\$ 229,62	R\$ 5.510,88
198	SERRA MARMORE	14,00	SKIL	UNIDADE	R\$ 330,83	R\$ 4.631,62
199	SERROTE PRATA 22 Descricao Tecnica; Serrote robusto, lamina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com tres parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22". Aplicacao para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisao e um bom acabamento.	40,00	STARRET	UNIDADE	R\$ 59,93	R\$ 2.397,20





LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

200	SILICONE 285 GR Descrigao Tecnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml cores: branco e- preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos OS tipos de superficies lisas, porosas e a maiorla dos substrates utilizados na constru^ao civil, tais como: chapa de aluminio, vidro comum, laminados e temperados, metals, plasticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.	220,00	SIKA	UNIDADE	R\$ 16,13	R\$ 3.548,60
201	SOLVENTE Descri^ao Twnica: E recomendado para a limpeza e desengordura mento de todo oequipamento eletrico, indistintamente emcorrente alterna ou continua, eliminandofacilmente residues de carvao humidade-. emquadros distribuidores de corrrerte, metoreseletricos, cabines de alta tensao, geradores, sinais de trafage, maquinas industriais, etc.aspecto liquido: cor incolor; densidade 1,040kg/dm3 50 gramas; indice de refragao 1,447 -1,457; rigidez dieletrica > 35 kv.	960,00	THINNER	LITRO	R\$ 45,58	R\$ 43.756,80
202	TABUA 30X2, 5 CM Deschgao Tecnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria.	240,00	LEO MADEIRAS	UNIDADE	R\$ 52,94	R\$ 12.705,60
203	TIJOLO CERAMICA 8 FUROS Descricao Tecnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m^2; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado; 2,450kg,	807,00	IN NATURA	MILHEIRO	R\$ 976,89	R\$ 788.350,23



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

204	TIJOL CERAMICA 8 FUROS Descriçao Tecnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m²; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2,450kg,	268,00	IN NATURA	MILHEIRO	R\$ 976,89	R\$ 261.806,52
205	TINTAIMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS	100,00	YPE	UNIDADE	R\$ 241,15	R\$ 24.115,00
205	TINTA LATEX 18 L AMARELO OURO descriçao tecnica: Aplicapae role de la, pincel ou trincha, Pistola: diluir com 40 por cento de agua com pressao entre 2,2 e 2,8 kgf/cm2 ou 30 a 35 lbs/pol2, Superficie: massa corrida ou acritica, baixo odor. Material: vinil e acrilica cor: amareloouro embalagem: , tata aitura (cm): 35 comprimentos (cm); 24 larguras (cm); 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco	220,00	YPE	UNIDADE	R\$ 239,89	R\$ 52.775,80
207	TINTA LATEX 18 L BRANCO Oescriçao Tecnica:- Permite uma diluiçao de 50 com agua, proporcionando mais rendimento, otima cobertura, alta resistencia e acabamento fosco aveludado. Altura 34.90 centimetros; largura 24.00centimetros; comprimento 24.00 centimetros; peso 27.59 quilograma.	2.194,00	YPE	UNIDADE	R\$ 265,92	R\$ 583.428,48



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		YPE	UNIDADE	R\$ 265,92	R\$ 194.387,52
208	TINTA LATEX 18 L BRANCO OescrIQao Tecnica:- Permite uma dilui?ao de 50 com agua, proporcionando mais rendimento, otima cobertura, alta resistencia e acabamento fosco aveludado. Altura 34.90 centimetros; largura 24.00centimetros; comprimento 24.00 centimetros; peso 27.59 quilograma.	731,00			
209	TINTA LATEX 18 L VERMELHO PAIXAO Descricao Tecnica: E indicado para superficiesde massa corrida ou massa acrilica; reboco,blocos de concretos, gesso, fibrocimento ouconcrete e tambem repintura. e urn produto que deve ser aplicado em paredes interiores. convermelho paixao, peso liquido 18 litros,acabamento fosco, rendimento 280m' perdemaao.	250,00	UNIDADE	R\$ 267,56	R\$ 69.565,60



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

210	TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA Descrigao Tecnica: Pinta ate' 8 m'/l tempo de secagem ao toque: 30min entre demaos: 4hfinal: 4h niimero de demaos 2 a tinta semi-brilho da coral, oferece brilfio mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18l rende ate 275m'. Especifico para regiao sul, norte e nordeste. Destaques do produto informagoes t^cnicas ajuda de especialistas alta durabilidade lavavel alta resistencia.	220,00	YPE	GALÃO	R\$ 280,29	R\$ 61.663,80
211	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	300,00	PLUZIE	UNIDADE	R\$ 21,79	R\$ 6.537,00
212	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	700,00	PLUZIE	UNIDADE	R\$ 12,32	R\$ 8.624,00
213	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	980,00	METRONIC	UNIDADE	R\$ 16,99	R\$ 16.650,20
214	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR	460,00	METRONIC	UNIDADE	R\$ 17,84	R\$ 8.206,40
215	TORNEIRA INOX	80,00	REAL	UNIDADE	R\$ 58,49	R\$ 4.679,20
216	TRENA DE 5 METROS Descrigao T6cnica: Caixa anatomica, com trava, sistema amortecedor de impacto, fita amarela graduada em milimetros e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento fosco que evita reflexes em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a trava com mola potente	180,00	IRWIN	UNIDADE	R\$ 22,31	R\$ 4.015,80
217	TRINCO COLONIAL	350,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 46,94	R\$ 16.429,00
218	TRINCO DE BOLA	250,00	SOPRANO	UNIDADE	R\$ 46,04	R\$ 11.510,00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI -- ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		220,00	METALNAC	METROS	R\$ 127,34	R\$ 28.014,80
219	TUBO DE APO CARBONO DE 4 POLEGADAS Descrigao Tecnica: Ideal para com'mac, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30; espessura mm 5,0 cm; kg por metro^ 2,441, de 4 polegadas.					
220	TUBO DE ESGOTO40 MM	280,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 33,35	R\$ 9.338,00
221	TUBO DE ESGOTO 50 MM	140,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 58,00	R\$ 8.120,00
222	TUBO DE ESGOTO 75 MM	180,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 67,89	R\$ 12.220,20
223	TUBO DE RPR 25 MM	140,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 36,56	R\$ 5.118,40
224	TUBO PPR 32 MM	420,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 31,40	R\$ 13.188,00
225	TUBO SOLDADAVEL32 MM	140,00	KRONA	UNIDADE	R\$ 50,32	R\$ 7.044,80
226	VASSORAO	640,00		UNIDADE	R\$ 26,22	R\$ 16.780,80
227	VEDA CALHA 285 GR. Descrigao Tecnica: Indicado para uso em areas automotivas, comoballs de camintiao, e na construgao civil navedagao de juntas de condutores, dutos de arcondicionado e sistemas de ventilagao.	440,00	TEKBOND	UNIDADE	R\$ 15,73	R\$ 6.921,20



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

228	VEDA ROSCA GRANDE Descricao tecnica; fita 18 mmx50 m tem como principal funcao vedacao de juntas roscaveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalacoes hidraulicas de agua fria ou quente, fazendo com que as foigas existentes entre as conexoes sejam eliminadas por completo, a embalagem acompanha um unico rolo de 50 m, cuja largura e de 18 mm e a espessura e de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo e de somente 31g.	360,00	POLYFITA	UNIDADE	R\$ 10,18	R\$ 3.664,80
229	VERGALHAO LISO 3/8 Descricao Tecnica; Vergalhao redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - rS 25 barra redonda vergalhao aluminio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm: diametro: 3/8" polegada = (9,52mm) comprimento: 50 cm, pode center alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variacao nas medidas informadas, pode ter uma pequena variacao no corte (sobre metal).	345,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 497,95	R\$ 171.792,75
230	VERGALHAO LISO 3/8 Descricao Tecnica; Vergalhao redondo cobre 3/8 (9,52mm) d 50 cm - rS 25 barra redonda vergalhao aluminio 3/4 pol. (1,9cm) d 50cm: diametro: 3/8" polegada = (9,52mm) comprimento: 50 cm, pode comer alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variacao nas medidas informadas, pode ter uma pequena variacao no corte (sobre metal).	115,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 497,95	R\$ 57.264,25



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89


231	VERGALHAO LISO 5/16 OA 50-8,00 mm- 12,00 mm Descricao Tunica: Ca-50 sao fomecidos com a superficie nervurada, para dar mais aderencia ao concreto, ele se diferencia dos vergalhoes comuns porque traz beneficios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diametros de 10 a 40 mm), sao fornecimento em barras retas de 12 metros. Diametro do pino dobra 180" (mm) 4x dn; diametro nominal (mm) 8,0; limite resistencia (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0.395; resistencia de escoamento (mpa) 500.	320,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 114,44	R\$ 36.620,80
232	VIBRADOR DE CONCRETO ELETRICO MONOFASICO. 2 HP DE VIBRAQAO 1,6 M-V 386 M. Descricao Tecnica: Vibrador eletrico para concreto motor eletrico 2 polios, potencia 2 hp, tensao 220v - monofasico, rotacao. 3400 rpm, acoplamento universal, dimensoes. .420 x250x270mmpesoliquido 167 kg.	6,00	VONDER	UNIDADE	R\$ 1.706,56	R\$ 10.239,36



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

233	VIGA 06X12 CM Descrição Técnica: Indicada para metais e ferros produto, zarco para ferro, rendimento até 30m ² por demão. o fundo zarco é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral, -o produto indicado para ambientes externos, internos e resiste a ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante.	140,00	GERDAU	UNIDADE	R\$ 303,26	R\$ 42.456,40
234	ZARCO PARA FERRO 18 1 Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento ; 900 ml: até 11 m ² por demão, 3,6 l: até 44 m ² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	160,00	EUCATEX	UNIDADE	R\$ 64,86	R\$ 10.377,60
235	ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm.	1.043,00	SINOBRAS	UNIDADE	R\$ 114,98	R\$ 119.924,14
236	ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm.	347,00	SINOBRAS	UNIDADE	R\$ 114,98	R\$ 39.898,06
VALOR TOTAL						
R\$ 12.685.171,28						
doze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos						





LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

⇒ A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES – ME, declara que:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MATEUS / MA , E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 6 Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

⇒ Os dados do responsável pela assinatura de contrato: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, R.G. 000082320997-0, C.P.F. nº 880.640.183-15.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 20 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por
LUENYS BRAZ COSTA LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES:88064018315 MENEZES:88064018315
Dados: 2022.01.20 20:03:37 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89



E-MAIL: luenybraz@bol.com.br, Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA